

08/231-657/MP
16.09.2026



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія IX скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

№ _____

**Про передачу майна комунальної
власності територіальної громади
міста Києва на праві узуфрукта
комунального майна**

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 та статті 60¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» та Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2025 року № 1103, з метою забезпечення ефективного використання та утримання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати на праві узуфрукта комунального майна безстроково майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, створене та/або придбане в результаті здійснення комунальною корпорацією «Київавтодор» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 03359026) та комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 05445267) робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва, комунальним підприємством згідно з додатком.

2. Комунальній корпорації «Київавтодор» та комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» спільно з комунальними підприємствами, яким передається майно, згідно з додатком до цього рішення, в установленому законодавством порядку здійснити приймання-передачу майна, зазначеного в додатку до цього рішення, та надати до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) копії актів приймання-передачі.

3. Комунальним підприємствам, за якими закріплюється майно, зазначеним у додатку:

3.1. здійснювати контроль за збереженням, використанням переданого майна, зазначеного у додатку до цього рішення, та відображенням його у бухгалтерському обліку;

3.2. протягом місяця з моменту прийняття цього рішення вжити заходів щодо проведення державної реєстрації права узуфрукта комунального майна, якщо така реєстрація передбачена для відповідного виду майна;

3.3. щорічно до 31 січня року, наступного за звітним роком, подавати до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у письмовій формі звіт про використання майна станом на 31 грудня звітного року за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2025 року № 1103 «Про затвердження Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна»;

3.4. дотримуватись встановленого порядку щодо списання з балансу переданого майна.

4. Узуфруктарій зобов'язаний використовувати комунальне майно згідно з цільовим призначенням, визначеним уповноваженим органом місцевого самоврядування, утримувати передане на праві узуфрукта комунальне майно в належному стані, за власний рахунок проводити його поточний ремонт, а за попередньою письмовою згодою уповноваженого органу місцевого самоврядування – капітальний ремонт.

Узуфруктарій також несе витрати, пов'язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням майна, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна.

5. Встановити, що право узуфрукта комунального майна виникає з дня отримання узуфруктарієм цього рішення.

6. Встановити, що узуфрукт комунального майна припиняється у разі:

1) припинення узуфруктарія в результаті його ліквідації;

2) загибелі або припинення існування майна, щодо якого встановлений узуфрукт комунального майна;

3) закінчення строку, на який було встановлено узуфрукт комунального майна;

4) погіршення стану майна, щодо якого встановлено узуфрукт комунального майна, внаслідок чого воно стає непридатним для використання за призначенням;

5) прийняття уповноваженим органом місцевого самоврядування рішення про припинення узуфрукта комунального майна, встановленого безстроково;

6) поєднання в одній особі особи узуфруктарія і власника комунального майна;

7) припинення узуфрукта комунального майна за рішенням суду.

7. Офіційно оприлюднити це рішення в установленому порядку.

8. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами і на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

Подання:

Директор Департаменту транспортної
інфраструктури міста Києва

Сергій ПІДГАЙНИЙ

Виконувач обов'язків начальника юридичного
управління Департаменту транспортної
інфраструктури міста Києва

Оксана КМЕТИК-ВЛАСЕНКО

Погодження:

Голова постійної комісії Київської міської ради
з питань транспорту, зв'язку та реклами

Олексій ОКОПНИЙ

Голова постійної комісії Київської міської ради
з питань власності та регуляторної політики

Михайло ПРИСЯЖНЮК

Начальник управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Київської міської ради «Про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва на праві узуфрукта комунального майна»

1. Опис проблем, для вирішення яких підготовлено проєкт рішення, обґрунтування відповідності та достатності передбачених у проєкті рішення механізмів і способів вирішення існуючих проблем, а також актуальності цих проблем для територіальної громади міста Києва.

Проєкт рішення Київської міської ради «Про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва на праві узуфрукта комунального майна» підготовлено з метою здійснення контролю за збереженням та використанням переданого майна, встановлення порядку щодо списання з балансу переданого майна, використання комунального майна згідно з цільовим призначенням та встановлення безстрокового терміну передачі комунального майна.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про автомобільні дороги» вулиці і дороги міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування і є комунальною власністю.

2. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення (із посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів, на підставі та на виконання яких підготовлено проєкт рішення).

Проєкт рішення підготовлено відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п'ятої статті 60 та статті 60¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» та Порядку передачі державного та комунального майна на праві узуфрукта державного або комунального майна, здійснення контролю за використанням такого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2025 року № 1103.

3. Опис цілей і завдань, основних положень проєкту рішення, а також очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків для територіальної громади міста Києва від прийняття запропонованого проєкту рішення.

Проєктом рішення пропонується:

передати на праві узуфрукта комунального майна безстроково майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, створене та/або придбане в результаті здійснення комунальною корпорацією «Київавтодор» (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 03359026) та комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 05445267) робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва, комунальним підприємствам згідно з додатком;

комунальній корпорації «Київавтодор» та комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» спільно з комунальними підприємствами, яким передається майно, згідно з додатком до цього рішення, в установленому законодавством порядку здійснити приймання-передачу майна, зазначеного в додатку до рішення, та надати до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) копії актів приймання-передачі.

Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами і на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики.

4. Інформація про те, чи стосується проєкт рішення прав і соціально захищеності осіб з інвалідністю та який вплив він матиме на життєдіяльність цієї категорії.

Проєкт рішення не стосується прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю та не матиме вплив на життєдіяльність цієї категорії осіб.

5. Інформація про те, чи містить проєкт рішення службову інформацію у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проєкт рішення не містить інформації з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Інформація про те, чи містить проєкт рішення інформацію про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

Проєкт рішення не містить інформації про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

7. Прізвище або назва суб'єкта подання, прізвище, посада, контактні дані доповідача проєкту рішення на пленарному засіданні та особи, відповідальної за супроводження проєкту рішення.

Суб'єктом подання проєкту рішення та доповідачем на пленарному засіданні Київської міської ради є директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Сергій Підгайний.

Особою, відповідальною за супроводження проєкту рішення, є начальник управління дорожньої інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури міста Києва Катерина Павловська, контактний телефон 366-63-39.

Директор Департаменту транспортної
інфраструктури міста Києва

Сергій ПІДГАЙНИЙ

Майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, створене та/або придбане в результаті здійснення комунальною корпорацією «Київавтодор» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 03359026) та комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 05445267) робіт з реконструкції та капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва, яке передається комунальним підприємствам на праві узуфрукта комунального майна

	Комунальні підприємства, за якими закріплюється майно (у тому числі поліпшене)	Найменування майна (у тому числі поліпшеного)
1	2	3
1	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва	«Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарів з водовідведенням по вул. Центральній Садовій у Дніпровському районі м. Києва»
		Дорожні об'єкти
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини - 13192,6 м ²
		Асфальтобетонне покриття на пересіченнях і примиканнях - 7216,3 м ²
2	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва	«Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Пантелеймона Куліша ріг вул. Каховської»
		Дорожні об'єкти
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини - 3000,00 м ²
		Труба К2-Кап, SN8 гофрована безпірна для зовнішніх каналізаційних мереж Д=900 м - 206,3 м
3	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва	«Капітальний ремонт вулиці Зрошувальної у Дарницькому районі м. Києва»
		Дорожні об'єкти
		Трубопровід діаметром 500 мм - 281,0 м
		Трубопровід діаметром 300 мм - 207,0 м
		Асфальтобетонне покриття (основний проїзд) - 7225,0 м ²
		Покриття з ФЕМ - 4748,0 м ²
4	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва	Тактильна плитка - 81,0 м ²
		«Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Братиславській, 52-54»
		Дорожні об'єкти
		Трубопровід діаметром 600 мм - 350,0 м
		Трубопровід діаметром 300 мм - 183,0 м
		Асфальтобетонне покриття (основний проїзд) - 10956,0 м ²
5		Покриття з ФЕМ - 2166,0 м ²
		Тактильна плитка - 78,0 м ²
		«Капітальний ремонт просп. Г. Сталінграда в Оболонському районі м. Києва»
		Дорожні об'єкти
		Проїзна частина в т.ч. з'їзди та примикання - 137958,0 м ²

6		Покриття тротуарів з ФЕМ - 14913,0 м ²
		Тактильна плитка - 632,0 м ²
7	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва	Велодоріжки та тротуари з а/б покриття - 9472,0 м ²
		Сходи - 197,5 м ²
		Направляюче пішохідне огороження - 536,5 м.
		Поручнева огорожа - 1721 м.
		Огороження Vario-Guard - 2664 м.
		Металеve бар'єрне огороження - 2616 м.
		«Капітальний ремонт дошової каналізації на вул. Казанській від пров. Казанського до вул. Вишгородської»
		Дорожні об'єкти
		Труба гофрована двошарова 500 м - 83,5 м
		Покриття тротуару з ФЕМ (в тому числі тактильна плитка - 4,05м2) - 218,0 м ²
		Покриття проїзної частини з асфальтобетонну вул. Вишгородська - 72,0 м ²
		Покриття проїзної частини з асфальтобетонну вул. Казанська - 687 м ²
		«Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської»
		Дорожні об'єкти
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини - 5328,0 м ²
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини (з'їзди) - 484,7 м ²
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини в зоні перехідних плит - 538,0 м ²
		Покриття тротуару з ФЕМ (вело- та велосипедно-пішохідна доріжка) - 1522,39 м ²
		Бар'єрне дорожнє огороження 11ДО-128-0,75-2-1,0 T-RAIL - 326,0 м
		Оцинковане бар'єрне огороження Vario-Guard - 307,1 м
		Амортизаційний пристрій в комплекті CCSII 50P (CE) (3700ммx808ммx608мм) - 3,7 м
		Металеve перильне огороження оцинковане біля сходів (парапети МБП1-МБП3 - 26,8 м
		Сходи №1
		- гранітна плитка 370x1000x40 мм термооброблена з фаскою - 43,58 м ²
		- гранітна плитка 300x1000x40 мм - 7,26 м ²
		- гранітна плитка 850x1000x340 мм термооброблена - 10,0 м ²
		- тактильна плитка 300x300 - 2,48 м ²
		- металеve перильне огороження - 51,4 м
		Сходи №2
		- гранітна плитка 370x1000x40 мм термооброблена з фаскою - 28,04 м ²
		- гранітна плитка 300x1000x40 мм - 5,48 м ²
		- гранітна плитка 850x1000x340 мм термооброблена - 6,46 м ²
		- тактильна плитка 300x300 - 1,84 м ²
		- металеve перильне огороження - 34,3 м
		Сходи №3
		- гранітна плитка 370x1000x40 мм термооброблена з фаскою - 25,85 м ²
		- гранітна плитка 300x1000x40 мм - 3,65 м ²
		- гранітна плитка 850x1000x340 мм термооброблена - 5,96 м ²
		- тактильна плитка 300x300 - 1,22 м ²
		- металеve перильне огороження - 29,8 м
		Підпірна стінка ПС-1

8	- ремонт ПС-1 - 185,57 м
	- металеве перильне огороження - 185,57 м
	Підпірна стінка ПС-2
	- ремонт ПС-2 - 73,54 м
	- металеве перильне огороження - 73,54 м
	Монолітний парапет
	- металеве перильне огороження - 38,8 м
	«Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі»
	Дорожні об'єкти
	Підходи до шляхопроводу - 11088,8 м ²
	З'їзди з транспортної розв'язки - 19897,8 м ²
	Тротуари з ФЕМ - 10678,0 м ²
	Велодоріжки - 5460,3 м ²
	Підземний пішохідний перехід на вул. Героїв Дніпра навпроти будинків по вул. Героїв Дніпра 4 та вул. Богатирська 6/1 з двома побутовими приміщеннями - 1 шт. / 186,36 м ²
	Залізобетонні підпірні стіни ПС-5 та ПС-6 (по вул. Героїв Дніпра на перетині з вул. Богатирська) - 237,16 м.п.
	Залізобетонна підпірна стіна ПС-2 (з'їзд з вул. Героїв Дніпра на вул. Богатирська в напрямку центру міста) - 180,06 м.п.
	Залізобетонна підпірна стіна ПС-4 (з'їзд з вул. Богатирської в напрямку вул. Героїв Дніпра) - 121,72 м.п.
	Монолітні залізобетонні сходи на вул. Героїв Дніпра навпроти будинків по вул. Героїв Дніпра 4 та вул. Богатирська 6/1 - 154,25 м ²
	Монолітні залізобетонні пандуси на вул. Героїв Дніпра навпроти будинків по вул. Героїв Дніпра 4 та вул. Богатирська 6/1 - 406,48 м ²
	Зупинки громадського транспорту на вул. Героїв Дніпра навпроти будинків по вул. Героїв Дніпра 4 та вул. Богатирська 6/1 - 100,15 м ²
	Конструкції накриття зупинкової зони, сходів, пандусів та входу в тунельну частину підземного пішохідного переходу на вул. Героїв Дніпра навпроти будинків по вул. Героїв Дніпра 4 та вул. Богатирська 6/1 - 2 конструкції
	Металеве бар'єрне огороження дорожнє 11ДО-280-0,8-1,33-1,1 оцинковане - 2369,0 м.п.
	Металеве бар'єрне огороження «Vario-Guard» - 447,8 м.п.
	Кінцева система Термінал Р2 (80 км/год) - 6 шт.
	Амортизаційний пристрій «Демпферна система» 50 км/год - 1 шт.
	Перильне огороження типу ПО-1 - ПО-5 (з комплектуючими деталями та метизами) - 686,76 м.п.
	Перильне огороження С2К-РМ-2,0 оцинковане (з комплектуючими деталями та метизами) - 204,0 м.п.
	Мережі дощової каналізації - 1970,0 м
	Автоматизована дорожня метеостанція
	Дорожня метеостанція Viasala RWS200 Hyticon (в тому числі: базовий блок метеостанції з материнською платою, адаптером та блоком живлення Vaisala DM32SYS, модуль розширення дорожніх датчиків (до 2-ох шт.) Vaisala DRI521, контролер на метеостанцію I-5510 Advantech) - 1 шт.
	Ультразвуковий сенсор напрямку та сили вітру, температури і вологості Vaisala WXT536 - 1 шт.
	Детектор фактичної погоди, видимості та опадів метеостанції Vaisala PWD12/20 - 1 шт.
	Програмне забезпечення "Метеонаглядач" - 1 шт.
	Пристрій збору, обробки метеоданих та передачі даних - 1 шт.
	Дистанційний лазерний датчик DSC211 з опцією видимості - 1 шт.
	«Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Новокосятинівської з вул. О. Теліги та просп. Степана Бандери в Оболонському та Подільському районах міста Києва»
	Дорожні об'єкти
9	Бар'єрне огороження - 62,5 м.п.
	Направляюче пішохідне огороження - 647 м.п.

10		Пішохідне огороження (на тротуарі) - 86,0 м.п.
		«Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Зої Гайдай біля будинку 5 у Оболонському районі м. Києва»
		Дорожні об'єкти
		Тротуарна частина по вул. Зої Гайдай - 149,94 м²
11	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва	«Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Оленівській, 11 у Подільському районі»
		Дорожні об'єкти
		Покриття тротуарів з ФЕМ - 941 м²
		Покриття проїзної частини з асфальтобетону - 960,14 м²
		Трубопровід зливового колектора Д800 мм - 35 м
		Однолотовий канал залізобетонний 1000х450 (Л6-8.3, П8.8) - 3 м
12	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва	«Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Табірній, 3-38»
		Дорожні об'єкти
		Трубопровід діаметром 500 мм - 141,0 м
		Асфальтобетонне покриття - 245,0 м²
		Покриття з ФЕМ - 72,0 м²
13		«Капітальний ремонт вул. Татарської»
		Дорожні об'єкти
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини - 6901,0 м²
		ФЕМове покриття тротуарів - 5328,0 м²
		Антипаркувальні стовпчики - 706,0 шт.
14		Направляюче пішохідне огороження - 272 м.п.
		«Капітальний ремонт вул. О. Довженка від вул. О. Теліги до просп. Перемоги»
		Дорожні об'єкти
		Покриття проїзної частини - 16 756,00 м²
		Покриття тротуарів з ФЕМ - 7 578,00 м²
		Велодоріжка з асфальтобетону - 1 889,00 м²
		Рукава дощової каналізації Д= 800мм - 294,00 м
		Рукава дощової каналізації Д= 300мм - 32,00 м
		Облицювання вхідних груп з граніту - 309,00 м²
		Сходи гранітні - 35,00 м²
		Облицювання парапетів з граніту - 92,00 м²
	Облицювання стін керамічною плиткою - 110,00 м²	
	Граніт накривний - 46,00 м²	
	Поручні з нержавіючої сталі - 176,00 м	
	Двері металеві - 3,00 шт.	
	Світильники - 9,00 шт.	
	Бар'єрне огороження Vario-Guard - 712,00 м	
	Антипаркувальні стовпчики - 640,00 шт.	
	Конструкція амортизаційного пристрою (демпферна система) - 4 шт.	
	15	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва
Дорожні об'єкти		
Асфальтобетонне покриття проїзної частини основного проїзду по вул. Липківського - 35 557,0 м²		
Асфальтобетонне покриття проїзної частини основного проїзду по Солом'янській площі - 3112,0 м²		

		Асфальтобетонне покриття проїзної частини примикань - 2284,8 м ²
		ФЕМове покриття тротуарів - 222,0 м ²
		Острівці безпеки - 8 шт.
		вул. Стадіонна
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини - 1358,0 м ²
		В'їзди в прибудинкові території - 141,5 м ²
		вул. Кавказька
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини - 604,0 м ²
		ФЕМове покриття тротуарів - 595,6 м ²
		В'їзди в прибудинкові території - 126,0 м ²
16	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва	«Капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від Жулянського шляхопроводу до повороту у м. Вишневе»
		Дорожні об'єкти
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини - 87 035,00 м ²
		Дошова каналізація - 3531,46 м.п.
		Покриття тротуарів з ФЕМ - 15 449,97 м ²
		Асфальтобетонне покриття велодоріжки сумісна з тротуаром - 2850,0 м ²
		Технічний тротуар - 2106,0 м ²
		Направляюче пішохідне огороження - 320 м.п.
		Антипаркувальні стовпчики -362 шт.
		Металеве бар'єрне огороження - 7314,0 м.
		Підземний пішохідний перехід в складі: сходи; поручні; технічні приміщення; оздоблення вхідних груп; оздоблення стін переходу з керамограніту; покриття з ФЕМ; освітлення підземного пішохідного переходу; накриття ППП з полікарбонату; лавки.
		Острівці безпеки - 8 шт.
17	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва	«Капітальний ремонт просп. Повітрофлотського від Севастопольської площі до межі обслуговування в Солом'янському районі м. Києва»
		Дорожні об'єкти
		Покриття проїзної частини з асфальтобетону - 33 487,0 м ²
		Покриття проїзної частини з асфальтобетону Севастопольської площі - 9 246,0 м ²
		Покриття проїзної частини примикань з асфальтобетону - 15 759,0 м ²
		Покриття стоянок з асфальтобетону - 3 477,0 м ²
		Покриття тротуарів з ФЕМ - 29 502,0 м ²
		Покриття велодоріжок та тротуарів з асфальтобетону - 5 837,0 м ²
		Направляюче пішохідне огороження - 1 342 м.п.
		Антипаркувальні стовпчики - 2 169 шт.
		Стойки для велосипедистів (підніжки) - 15 шт.
		Підвищений пішохідний перехід - 2,0 шт.
18	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»	«Капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вул. Толстого»
		Мостові об'єкти
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини - 1058,0 м ²
		Тонкошарове покриття тротуарної частини (спільна велопішохідна) - 357,48 м ²
		Перильне огороження - 100,5 м

19		Бар'єрна огорожа із оцинкованої сталі типу passco H4b-B-W1 - 120,5 м
		Двобічна бар'єрна огорожа із оцинкованої сталі Passco Vario-Guard - 52,3 м
19		Деформаційні шви Maurer D80 - 65,28 м
		Щити огорожі контактної мережі - 32 м / 16 шт
		Кабельні канали діаметром 100 мм - 180 м
		Кабельні канали діаметром 160 мм - 550 м
		Кабельні канали діаметром 200 мм - 200 м
		«Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі»
		Мостові об'єкти
		Шляхопровід на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною - 1 шт. (125,75 м)
		Асфальтобетонне покриття проїзної частини в зоні перехідних плит - 331,2 м ²
		Асфальтобетонне покриття мостового полотна - 2567,93 м ²
		Тонкошарове покриття тротуару - 966,32 м ²
		Бар'єрне мостове огороження 53МО-1,5.720/0,3 із оцинкованої сталі типу passco H4b-B-W1 (з комплектуючими деталями та метизами) - 274,3 м
		Металеве перильне огороження оцинковане (з комплектуючими деталями та метизами) - 249,0 м
		Оцинковане бар'єрне огороження Vario-Guard - 125,75 м
		Деформаційні шви Maurer D-100 - 56,24 м
		Водовідвідний колектор - 284,0 м
		Канали для кабельних комунікацій діаметром 63 мм - 2160,0 м
		Канали для кабельних комунікацій діаметром 75 мм - 10,5 м
		Опора металева - ОКМ-12Ф - 8 шт.
		«Капітальний ремонт вул. Митрополита Василя Липківського (вул. Урицького)»
		Елементи інженерної мережі зовнішнього освітлення з обладнанням
		Запобіжник D01qL/gG 10A/400V для ввідних щитків ТВ-1 та ТВ-2 - 252 шт.
		Ввідний щиток ТВ-2 - 126 шт.
		Металевий фундамент (підставка) під шафу зовнішнього освітлення I-710H - 3 шт.
		Кабель АВВГПІ-0,66 3х2,5 - 3688 м
		Світильник споживача електрична потужність 100 Вт ± 10% - 113 шт.
		Світильник споживача електрична потужність 68 Вт ± 10% - 113 шт.
		Шафа управління зовнішнім освітленням I-710H (100)-3/2 без лічильника - 3 шт.
		Стрічка сигнальна "Обережно кабель" шир. 150мм - 2169,0 м
20	Комунальне підприємство «Київміськвітло»	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 63 мм - 2654,99 м
		Муфта діам. 63 мм - 56,0 шт.
		Труба гофрована діаметр 160мм - 196,30 м
		Муфта ПВХ діам. 160 мм - 32,0 шт.
		Ущільнюючі кільця для труб діам. 160 мм - 32,0 шт.
		Кабель силовий АВВГ 4х35 мм ² - 2782,58 м
		Муфта кабельна кінцева термоусаджувальна, для кабелю перерізом 4х35 мм ² , 4ПKN мп 25-50 - 246,0 шт.
		Паста для проведення електричного струму "Суперконт", для захисту та зниження втрат електроенергії - 5,98 кг.
		Колодязі ККС-2-10 - 3,0 шт.
		Сталь штабова 40х4 мм - 0,4368 т
		Сталь кругла - 0,9072 т

21	Люк каналізаційний типу "Т" (С125) - 50,0 шт.
	Колодязь кабельний ККС-1/1 - 49,0 шт.
22	Люк чавунний електротехнічний - 10 шт.
	«Капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від Жулянського шляхопроводу до повороту у м. Вишневе»
23	Елементи інженерної мережі зовнішнього освітлення з обладнанням
	Опора металева оцинкована ОКБ-12 103/223 (4), h=12 м - 78 шт.
24	Опора металева оцинкована ОВОГ-7 76/19191/4, h=7 м - 33 шт.
	Опора металева оцинкована OSN 100/4, h=10 м - 41 шт.
25	Кронштейн 2-ріжковий ОС КС D 2,0/2,0/20' - 1,5/10 - 78 шт.
	Кронштейн 2-ріжковий К-2 1,0/10'-0,5/0,5/10' - 31 шт.
26	Кронштейн 1-ріжковий К-1 1,0/0,5/10' - 17 шт.
	Кронштейн 1-ріжковий К-1 1,0/1,0/10' - 5 шт.
27	Кронштейн 1-ріжковий приставний КП 0,3/0,5/10' - 18 шт.
	Кронштейн 3-ріжковий К-3Е 1,0/1,0/10' - 0,5/0,5/10' - 5 шт.
28	Світильник світлодіодний "ITW SYSTEMS" ANTARES LED 205/740-070-5/2300 (8-5-4) (P=205 Вт) - 176 шт.
	Світильник світлодіодний "ITW SYSTEMS" PARK LED-68 W/740-I/W-02 (P=68 Вт) - 82 шт.
29	Світильник світлодіодний "ITW SYSTEMS" PARK LED - 47 W/740-I/W-02 (P=47 Вт) - 35 шт.
	Світильник ДКУ, ДТУ IZYLUM 1/20 LED/40W (P=40 Вт) - 16 шт.
30	Щиток ввідний в опору ТВ-2 - 150 шт.
	Кабельний колодязь Park Well - 80 шт.
31	Залізобетонний колодязь ККС-1/1 - 71 шт.
	Кабель АВВГ 4х35 - 7484,6 м
32	Кабель ВВГнгд 4х25 - 22,0 м
	Кабель АВВГ 3х2,5 - 4217,6 м
33	Провід самоутримний СІП 4х25 - 270,0 м
	Люк електротехнічний чавунний з замком - 71 шт.
34	Труба гофрована з ПЕ D63 - 258,0 м
	Труба гофрована з ПЕ D75 - 7059,7 м
35	Труба Жорстка гофрована двостійна D110 - 1056,0 м
	Кабель АВБШв 4х95 - 697,0 м
36	Лічильник електроенергії GAMA 300 G3B.144.230.F47.B2.P4.C311.A3.L1 - 2 шт.
	Шафа управління ШУО I-710-2H - 2 шт.
37	Термінал системи управління і контролю СЕА СУГО-Я-09 - 2 шт.
	«Реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка»
38	Інженерна мережа архітектурно-декоративного освітлення
	Світильник світлодіодний BCP 383 24 LED RGBNW 220V A4 L100 DMX, P=50 Вт - 64 шт.
39	Світильник світлодіодний BCP386 48LEDLP RGBNW 24V O L100 8PX 9007, P=11,5 Вт - 70 шт.
	Лоток неперфорований 100x50x3000x1,5мм, гарячий цинк - 152 м
40	Кришка на кабельний лоток 100x12x3000x1,0мм, гарячий цинк - 152 м
	Кабель з конекторами ZXP399 Y-conekt kit 5P DC/DMX - 10 шт.
41	Кабель самоутримний AsXSn 4x16 - 170 м
	Кабель АВВГ 5x16 - 200 м
42	Кабель з конекторами ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs) - 0,5 шт.

Кабель з конекторами ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs) - 0,4 шт.
Кабель DMX LAPP Unitronic - 198 шт.
Кліматична шафа з обладнанням комутації, захисту, зв'язку та ДБЖ 7кВт - 1 шт.
Блок живлення LED Transformer 150W IP67 24V DC 220-240V Philips - 10 шт.
Контролер SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V) - 1 шт.
Контролер VAYACT LRC2013 DMX 6-SPLITTER RB-6WM V2 - 1 шт.
«Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської»
Інженерні мережі зовнішнього освітлення
Кабель АВВГ 4х25 - 1123,0 м
Кабель ШВВПнг 3х1,5 - 832,3 м
Кабель АВББШв 4х185 - 877,2 м
Провід СІП 4х25 - 39,0 м
Кабель ВВГнгд 3х1,5 - 300,9 м
Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, d зов./d вн.= 75/62 мм - 890,0 м
Труба посилена жорстка двошарова електротехнічна з поліетилену, d зов./d вн.= 110/93 мм - 569,0 м
Труба гофрована електромонтажна поліетиленова УФ-стійка, d=20мм - 277,8 м
Люк чавунний електротехнічний на ККС-1/1 - 31 шт.
Опора металева гарячого цинкування ОВОГ-7, Н=7 м - 1 шт.
Світильник ITW SYSTEM PARK LED-100W/740-I/W-02 - 48 шт.
Світильник ITW SISTEM PARK LED-47W/740-I/A-74 - 5 шт.
Світильник світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-70W/740-I/W-87 - 24 шт.
Кронштейн приставний 1,0/0° - 4 шт.
Кронштейн КРД 2,5/2,5/0-1,5/1,5/15° - 28 шт.
Кронштейн приставний 0,5/0,5/0° - 1 шт.
Кронштейн розпірний - 24 шт.
Коробка розподільна пластикова IP65 з клемми 200x200x60 - 12 шт.
Ввідний щиток ТВ-2 - 27 шт.
Оглядовий колодязь з/б ККС-1/1 - 31 шт.
Лічильник GAMA 300 G3B.144.230.F47.B2.P4.C311.A3.L1, 5(100)A, 3x220/380В, кл.т. 1, багатотар, Elgama - 2 шт.
Шафа I-710 H (100)-3/2 У1 - 2 шт.
Інженерна мережа архітектурно-декоративного освітлення
Світильник світлодіодний BCP 386 48LEDLP RGBNW 24V 0L 100 8 PX 9007 - 152 шт.
Світильник світлодіодний BCP386 48LEDLP RGBNW 24V O L100 8PX 9007 - 48 шт.
Комплект кріплення Philips - 200 шт.
Кабель з конекторами ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m - 24 шт.
Кабель з конекторами ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m - 45 шт.
Кабель з конекторами ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX - 8 шт.
Кабель з конекторами ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m - 8шт.
Конектор ZXP399 endcap female connector - 3 шт.
Лоток неперфорований 200x100x3000x1,5мм гарячий цинк - 174 м
Консоль (кронштейн) настінно-стельова 200 мм, гарячий цинк - 176 шт.
Кабель DMX LAPP Unitronic - 493 м
Кабель ВВГнгд 3х2,5 - 637 м
Кабель АВВГ 4х16мм2 - 104 м
Кліматична шафа з обладнанням комутації, захисту та зв'язку ZXP399 smart clima-box - 1 шт.

Блок живлення LED Transformer 300W IP67 24VDC 220-240V - 8 шт.
Контролер ZXP399 standalone controller 12V DMX - 1 шт.
Контролер ZXP399 sub-controller 12V 16 port DMX - 1 шт.
«Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі»
Інженерні мережі зовнішнього освітлення
Анкерна основа M24*500 П400*300 - 11 шт.
Анкерний вузол M24x1500 - 54 шт.
Анкерна закладна M20x1000 - 5 шт.
Анкерний вузол M27x2000 - 38 шт.
Опора ОВОГ 120/4 103/220 П40*300 - 38 шт.
Опора OSH 100 75/190/4 - 64 шт.
Опора ОВОГ (з виводом під СІП) - 1 шт.
Опора СС4т-60/108/3 - 5 шт.
Кронштейн F1 2,0/2,0/15-1,0/1,0/15, ОКМ-12П - 28 шт.
Кронштейн F2 2,0/2,0/15-1,0/1,0/15, ОКМ-18П - 5 шт.
Кронштейн F3 2,5/2,5/15-1,5/1,5/5, ОКМ-12 - 20 шт.
Кронштейн F4 1,5/2,5/15-0,7/1,5/15, ОВОГ - 38 шт.
Кронштейн КР 1,0/1,0/5, OSH 10/4 75/191 - 64 шт.
Кронштейн КР 1,0/1,0/5-180, OSH - 1 шт.
Кронштейн КР 2,0/2,0/5-180, ОКМ-18П - 1 шт.
Кронштейн КРп 1.0/5 - 46 шт.
Кронштейн анкерний КР-1 - 47 шт.
Кронштейн анкерний КР-2 - 48 шт.
Ввідний щиток ТВ-1 - 21 шт.
Ввідний щиток ТВ-2 - 136 шт.
Запобіжник 6А - 293 шт.
Світильник "ITW SYSTEMS" PARK LED-100W/740-I/W-11 - 174 шт.
Світильник "ITW SYSTEMS" PARK LED-136W/740-I/W-21 - 76 шт.
Світильник "ITW SYSTEMS" PARK LED-42W/730-I/W-92 - 46 шт.
Світильник "ITW SYSTEMS" PARK LED-70W/740-I/W-27 - 12 шт.
Світильник ZELA00-00-WW24L_500mA_HP2_STD-6303SY-PC07-C000-V02D00S3-C00000-P3-----D8B0-0N - 5 шт.
Колодязь з/б ККС-4 - 2 шт.
Колодязь з/б ККС-2 - 5 шт.
Колодязь з/б ККС-1 - 49 шт.
Кільце опорне КО-6 - 41 шт.
Колодязь з/б ККС-1/1 - 129 шт.
Люк на ККС-1 - 56 шт.
Люк на ККС-1/1 - 129 шт.
Колодязь пластиковий - 14 шт.
Пластиковий телекомунікаційний колодязь Small Box - 5 шт.
Гофротруба 63 - 49 м
Гофротруба 75 - 4627 м
Гофротруба 110 - 1644 м

Кабель АBBГ 4x25мм ² - 5576 м
Кабель АBBГ 4x50мм ² - 292 м
Кабель ВВГ 3x1,5мм ² - 3902 м
Провід AsXSn 4x25 - 240 м
Шафа І-710 Н 4/2 без ліч. з БУ (з підставкою) - 2 комп.
Комплект заземлення ОС-9 - 2 комп.
Блок керування СЕА СУГО-Я-09 - 2 шт.
Лічильник трифазний GAMA 300 (100А) - 2 шт.
Шафа поліестерова армована скловолокном - 5 шт.
Інженерна мережа архітектурно-декоративного освітлення
Світильник світлодіодний BCP383 24LED RGBNW 220V A4 L100 DMX - 220 шт.
Світильник світлодіодний BCP386 48LEDLP RGBNW 24V O L100 8PX 9007 - 134 шт.
Світильник світлодіодний BVP323 36LED RGBNW 220V 45 DMX D2 - 24 шт.
Світильник світлодіодний BCP386 48LEDLP RGBNW 24V O L100 8PX 9007 - 64 шт.
Кабель з конекторами ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs) - 2 шт.
Кабель з конекторами ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs) - 3 шт.
Кабель з конекторами ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs) - 1 шт.
Конектор ZXP399 endcap female connector (20 pcs) - 1 шт.
Затискач проколюючий ізоляцію TTD 051 - 456 шт.
Лоток неперфорований 100x60x3000x1,5мм, гарячий цинк - 257,0 м
Кабель DMX LAPP Unitronic - 1 388,0 м
Трижильний кабель КГТП 3x2,5 - 380,0 м
Провід самоутримний AsXSn 4x16 - 260,0 м
Кліматична шафа з обладнанням комутації, захисту, зв'язку - 2 шт.
Контролер SSLCTR LRC9641 iColor Player - 1 шт.
Контролер ZXP399 Addressing Kit DMX - 1 шт.
Блок живлення LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V Philips - 26 шт.
«Капітальний ремонт вул. О. Довженка від вул. О. Теліги до просп. Перемоги»
Інженерні мережі зовнішнього освітлення
Опора зовнішнього освітлення ОКМ-12 - 14 шт.
Опора зовнішнього освітлення ОКМ-12П - 1 шт.
Опора зовнішнього освітлення ОКМ-18 - 1шт.
Дворожковий кронштейн Кр-2 2/2/15 - 1/1/15 - 21 шт.
Кронштейн приставний КрПр-І 0,5/0 - 40 шт.
Світильник світлодіодний LED-100W/740-I/W-92 - 42 шт.
Світильник світлодіодний "ITW SYSTEMS" PARK LED-64W/730-I/W-11 - 142 шт.
Щит до опори ТВ-2 - 21 шт.
Кабель АBBГ 3x2,5 - 927,1 м.
Кабель АBBГ 4x25 - 1063,7 м.
Опори металеві ОВОГ - 6 - 14 шт.
Труба п/е, діаметр 75 мм (в фундаменті опори ОВОГ-6) - 12,37 м.
Кронштейн одnorіжковий Кр-І 1/0 - 14 шт.
Світильник світлодіодний "ITW SYSTEMS" PARK LED-40W/740-I/A-71 - 14 шт.
Щит до опори ТВ-І 14 шт.

		АВББШВ 4х50 - 41,6 м.
		Шафа управління з підставкою - 1 шт.
		Колодязі кабельні ККС-1 - 14 шт.
		Колодязі кабельні ККС-1/1 - 24 шт.
		Кабель AsXSn 4х25 - 61,2 м.
26	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	«Капітальний ремонт вул. Митрополита Василя Липківського (вул. Урицького)»
		Засоби організації дорожнього руху
		Стійка д/з - 73 шт.
		Стійка ОП - 2 шт.
		Кронштейн L=3300 мм - 18 шт.
		Дорожній знак квадратний /□/ - 194 шт.
		Дорожній знак трикутний /△/ - 49 шт.
		Дорожній знак круглий /○/ - 51 шт.
		Дорожній знак (350х1050) - 19 шт.
		Дорожній знак (350х700) - 26 шт.
		Дорожній знак (700х1050) - 2 шт.
		Дорожній знак (700х1400) - 9 шт.
		Світлофор транспортний світлодіодний Т.3.1 - 15 шт.
		Світлофор транспортний світлодіодний Т.2.9 - 2 шт.
		Світлофор транспортний світлодіодний Т.2.6 - 2 шт.
		Світлофор транспортний світлодіодний Т.1.2 - 12 шт.
		Світлофор пішохідний світлодіодний П.1.1 - 50 шт.
		Світлофор транспортний світлодіодний Т.1.3 - 31 шт.
		Світлофор транспортний світлодіодний Т.1.9 - 2 шт.
		Колона пішохідна - 36 шт.
		Колона транспортна - 6 шт.
		Фундамент контролера - 8 шт.
		Світлофорна опора ОКС-3 - 1 шт.
		Світлофорна опора ОКС-6 - 14 шт.
		Коробка розподільча - 10 шт.
		Плата 4Т1 - 8 шт.
		Дорожній контролер ІТС-3.02 - 1 комплект
		Маршрутизатор Teltonika RUT200 - 8 шт.
		Дорожній контролер ІТС-3.06 - 2 комплект
		Дорожній контролер ІТС-3.05 - 1 шт.
		Дорожній контролер ІТС-3.04 - 2 шт.
		Дорожній контролер ІТС-3.03 - 2 шт.
		ПЗС1-АТ Пристрій звукового супроводу пішоходів - 43 шт.
		ТВП-АТ Табло викличне пішохідне - 48 шт.
		Детектор руху Flim Traficam - 15 шт.
27		«Капітальний ремонт просп. Повітрофлотського від Севастопольської площі до межі обслуговування в Солом'янському районі м. Києва»
		Засоби організації дорожнього руху
		Стійка оцинкована (діам. 76мм) - 293,05 м
		Стійка оцинкована (діам. 57мм) - 341,3 м

	Стійка оцинкована (діам. 48мм) - 120,5 м
	Кронштейн L=3000 мм - 3 шт.
	Трос оцинкований, діаметр 6 мм - 446,7 м
	Кріплення універсальне для стійки D 76-57 мм, компл. - 505 шт.
	Зажим для тросів, діам. 6 мм - 8 шт.
	Талреп кільце 10х125 мм - 6 шт.
	КОУШ для троса, діам. 6 мм - 12 шт.
	Кріплення для знаків на розтяжку (лямка) - 125 шт.
	Ізолятор натяжний планковий (для розтяжки) - 38 шт.
	Затискач 3-х променевий - 2 шт.
	Хомут кріплення Д=180 мм - 28 шт.
	Кріплення клинове (для розтяжки) - 44 шт.
	Хомут кріплення Д=220 мм - 8 шт.
	Система кріплення з використанням зажимів - 468 шт.
	Кріплення для дорожніх знаків 5.38.1 (2), 5.93.1(2) - 78 шт.
	Знак дорожній 5.7.1 (I типорозмір) пр. 1050х350 - 18 шт.
	Знаки дорожні 3.31 (II типорозмір), пр. 1070х700 - 2 шт.
	Знаки дорожні 3.32 (II типорозмір), пр. 1070х700 - 1 шт.
	Знак дорожній 5.7.2 (I типорозмір) пр. 1050х350 - 7 шт.
	Знаки дорожні тип 7.1.1 (II типорозмір) (350х700) - 3 шт.
	Знаки дорожні тип 7.2.3 (II типорозмір) (350х700) - 1 шт.
	Знаки дорожні тип 7.2.4 (II типорозмір) (350х700) - 29 шт.
	Знаки дорожні тип 7.1.3 (II типорозмір) (350х700) - 2 шт.
	Знаки дорожні тип 7.17 (II типорозмір) (350х700) - 6 шт.
	Знаки дорожні тип 7.3.1 (II типорозмір) (350х700) - 2 шт.
	Знаки дорожні тип 7.3.3 (II типорозмір) (350х700) - 2 шт.
	Знаки дорожні тип 7.6.1 (II типорозмір) (350х700) - 1 шт.
	Знаки дорожні тип 7.6.3 (II типорозмір) (350х700) - 5 шт.
	Знаки дорожні тип 7.6.6 (II типорозмір) (350х700) - 3 шт.
	Знаки дорожні тип 7.6.7 (II типорозмір) (350х700) - 4 шт.
	Знаки дорожні тип 7.9 (II типорозмір) (350х700) - 1 шт.
	Знаки дорожні тип 5.5 (II типорозмір) (700х700) - 13 шт.
	Знаки дорожні тип 5.6 (II типорозмір) (700х700) - 6 шт.
	Знак дорожній 4.1 (II типорозмір) діам. 700мм - 8 шт.
	Знак дорожній 4.2 (II типорозмір) діам. 700мм - 12 шт.
	Знак дорожній 4.4 (II типорозмір) діам. 700мм - 3 шт.
	Знак дорожній 4.5 (II типорозмір) діам. 700мм - 2 шт.
	Знак дорожній 4.7 (II типорозмір) діам. 700мм - 4 шт.
	Знаки дорожні тип 5.43 (II типорозмір) (900х600) - 13 шт.
	Знаки дорожні тип 5.47.1 (II типорозмір) (900х600) - 11 шт.
	Знаки дорожні тип 5.44 (II типорозмір) (900х600) - 8 шт.
	Знаки дорожні тип 5.47.2 (II типорозмір) (900х600) - 1 шт.
	Знак дорожній 4.9 (II типорозмір) діам. 700мм - 19 шт.
	Знаки дорожні тип 1.11 (II типорозмір) (тр. 900) - 3 шт.

	Знаки дорожні тип 1.1 (II типорозмір) (тр. 900) - 1 шт.
	Знаки дорожні 5.20.1 (II типорозмір) (700x700) - 5 шт.
	Знаки дорожні 5.21.1 (II типорозмір) (700x700) - 4 шт.
	Знаки дорожні 5.20.2 (II типорозмір) (700x700) - 4 шт.
	Знаки дорожні 5.21.2 (II типорозмір) (700x700) - 1 шт.
	Знаки дорожні 5.38.1 (II типорозмір) (700x700) - 44 шт.
	Знаки дорожні 5.38.2 (II типорозмір) (700x700) - 44 шт.
	Знаки дорожні 5.40.1 (II типорозмір) (700x700) - 8 шт.
	Знаки дорожні 5.40.2 (II типорозмір) (700x700) - 3 шт.
	Знаки дорожні 5.93.1 (II типорозмір) (700x700) - 37 шт.
	Знаки дорожні 5.93.2 (II типорозмір) (700x700) - 38 шт.
	Знаки дорожні 5.8 (II типорозмір) (700x700) - 3 шт.
	Знаки дорожні 5.9 (II типорозмір) (700x700) - 1 шт.
	Знаки дорожні 2.1 (II типорозмір) (тр.900) - 36 шт.
	Знаки дорожні 2.1 (I типорозмір) (тр.700) - 3 шт.
	Знаки дорожні тип 5.16 (2) (II типорозмір) (700x1050) - 11 шт.
	Знаки дорожні тип 5.16 (3) (II типорозмір) (700x1400) - 8 шт.
	Знаки дорожні тип 5.17.1 (3) (II типорозмір) (700x1400) - 2 шт.
	Знаки дорожні 7.8 (II типорозмір) пр. 700x700 - 8 шт.
	Знаки дорожні 3.21 (II типорозмір) (діам.700) - 25 шт.
	Знаки дорожні 3.29 (II типорозмір) (діам.700) - 4 шт.
	Знаки дорожні 3.30 (II типорозмір) (діам.700) - 1 шт.
	Знаки дорожні 5.10.3 (II типорозмір) пр.700x700 - 10 шт.
	Знаки дорожні 5.11 (II типорозмір) пр.700x700 - 9 шт.
	Знаки дорожні 5.12 (II типорозмір) пр.700x700 - 4 шт.
	Знаки дорожні 5.10.1 (II типорозмір) пр.700x700 - 3 шт.
	Знаки дорожні 5.10.2 (II типорозмір) пр.700x700 - 13 шт.
	Знаки дорожні 2.3 (II типорозмір) пр.700x700 - 19 шт.
	Знаки дорожні 5.18 (II типорозмір) пр.700x700 - 36 шт.
	Знаки дорожні 2.4 (II типорозмір) пр.700x700 - 2 шт.
	Знаки дорожні тип 1.34 (II типорозмір) (тр.900) - 8 од.
	Знаки дорожні тип 1.5.1 (II типорозмір) (тр. 900) - 4 шт.
	Знаки дорожні ТВР 2.3.1 (I типорозмір) (350x700) - 4 шт.
	Знаки дорожні ТВР 2.3.2 (I типорозмір) (350x700) - 19 од.
	Знаки дорожні тип 1.32 (II типорозмір) (тр.900) - 1 шт.
	Знаки дорожні 1.4.1 (II типорозмір) (500x2250) - 1 шт.
	Знаки дорожні тип 1.5.3 (II типорозмір) (тр.900) - 1 шт.
	Знаки дорожні тип 7.6.1 (I типорозмір) (300x600) - 1 шт.
	Знаки дорожні тип 7.29.2 (I типорозмір) (300x600) - 3 шт.
	Знак індивідуального проектування "зелена стрілка" - 6 шт.
	Знаки дорожні 2.1 (для велосипедистів) (II типорозмір) (тр.400) - 16 шт.
	Знаки дорожні 4.17 (для велосипедистів) (II типорозмір) (тр.400) - 3 шт.
	Знаки дорожні 4.18 (для велосипедистів) (II типорозмір) (тр.400) - 40 шт.
	Знаки дорожні 3.34 (II типорозмір) (діам.700) - 47 шт.

28	Знаки дорожні 3.35 (II типорозмір) (діам.700) - 2 шт.	
	Світлофор транспортний світлодіодний Т3.1 з додатковою секцією - 8 шт.	
	Світлофор транспортний світлодіодний Т3.1 - 7 шт.	
	Світлофор транспортний світлодіодний Т1.2 - 16 шт.	
	Світлофор пішохідний світлодіодний П.1.1 - 44 шт.	
	Світлофор транспортний світлодіодний Т1.3 - 25 шт.	
	Кріплення для світлофорів на розтяжку (лямка) - 2 шт.	
	Хомут кріплення транспортного світлофора D=48мм - 4 шт.	
	Хомут кріплення транспортного світлофора D=108мм - 192 шт.	
	Хомут кріплення транспортного світлофора D=229мм - 12 шт.	
	Світлофорна стійка пішохідного типу (СП) - 24 шт.	
	Світлофорна стійка транспортного типу (СТ) - 7 шт.	
	Металевий фундамент шафи світлофорного контролера - 7 шт.	
	Стійка очікування велосипеда (СО) - 15 шт.	
	Світлофорна опора ОПС - 3 - 4 шт.	
	Світлофорна опора ОПС - 6 - 6 шт.	
	Кабель контрольний КВВГ 37х1,5 мм2 - 794 м	
	Кабель КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2 - 1609 м	
	Кабелі, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2 - 1888 м	
	Гофротруба стійка до У/Ф випр. Д63 мм - 700,1 м	
	Муфта діам. 63 мм - 14 шт.	
	Кільце ущільнюоче/гумове/ діам. 63 мм - 14 шт.	
	Дорожній контролер ІТС-3.02 - 1 комплект	
	Дорожній контролер ІТС-3.06 - 5 комплект	
	Дорожній контролер ІТС-3.03 - 1 комплект	
	Плата вводу/виводу/ І/О - 7 шт.	
	Плата 4Т1 - 7 шт.	
	Маршрутизатор Teltonika RUT200 - 7 шт.	
	Бандажна стрічка IF 207 - 29,8 м.п.	
	Кабель "Вита пара" 4х2х0,51 Gat 5e - 1200 м	
	Скріпка CF 20 - 88 шт.	
	Пристрій виклику пішохідних сигналів RTB Type A - 12 шт.	
	Пристрій звукового сповіщення RTB BLX Combi S 230V - 44 шт.	
	Пристрій виклику пішохідних сигналів RTB Type E+PIT - 44 шт.	
	Детектор руху Flim Traficam - 20 шт.	
	«Капітальний ремонт просп. Г. Сталінграда в Оболонському районі м. Києва»	
	Засоби організації дорожнього руху	
	Дорожній знак трикутний - 58 шт.	
	Дорожній знак квадратний - 221 шт.	
	Дорожній знак круглий - 101 шт.	
	Знак дорожній круглий діам. 400 мм - 16 шт.	
	Дорожній знак /700х1050 мм/ - 3 шт.	
	Дорожній знак /350х700 мм/ - 18 шт.	
	Дорожній знак /300х700 мм/ - 26 шт.	

29	Дорожній знак /350x1050 мм/ - 24 шт.
	Дорожній знак /1450x350 мм/ - 38 шт.
	Дорожній знак /700x1400 мм/ - 29 шт.
	Дорожній знак /700x1800 мм/ - 10 шт.
	Дорожній знак /600x900 мм/ - 8 шт.
	Дорожній знак /900x900 мм/ - 88 шт.
	Стійка д/з - 151 шт.
	Стійка оп - 26 шт.
	Кронштейн д/з - 27 шт.
	Світлофорні об'єкти просп. Героїв Сталінграда, 2Г
	Світлофорна стійка пішохідного типу (СП) (Колона світлофору піш.) - 8 шт.
	Світлофорна стійка транспортного типу (СТ) (Колона світлофору трансп.) - 7 шт.
	Стійка очікування велосипедна з нержавіючої сталі - 8 шт.
	Світлофорна опора ОКС-6 (Консоль ОКС-6) - 4 шт.
	Світлофор пішохідний світлодіодний з відліком часу П.1.1 (світлофор пішохідний П.1.1 ТВЧ) - 4 шт.
	Світлофор пішохідний світлодіодний з відліком часу П.1.1 (Світлофор пішохідний П.1.1 ТВЧ) - 4 шт.
	Світлофор пішохідний світлодіодний з відліком часу П.1.2 - 4 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т1.3 - 12 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т1.2 - 3 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т3.1 - 8 шт.
	Відеодетектор Flir TraficCam T2 - 5 комплект
	Дорожній контролер КДІ-3.07, I/O, 3G/4G - 1 комплект
	Пристрій звукового RTB Type BLX Kombi-S 200 - 8 комплект
	ТВП RTB Type E+PiT - 8 шт.
	ТВП RTB Type A Sensor - 4 шт.
	«Капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від Жулянського шляхопроводу до повороту у м. Вишневе»
	Засоби організації дорожнього руху
	Стійка 2,5 м оцинкована (57 мм) - 48 шт.
	Стійка 3,0 оцинкована (57 мм) - 243 шт.
	Штанга д.48 L=1000 мм - 99 шт.
	Штанга д.48 L=1500 мм - 95 шт.
	Штанга д.48 L=2000 мм - 18 шт.
	Штанга д.48 L=2500 мм - 6 шт.
	Штанга д.48 L=3000 мм - 11 шт.
	Штанга д.48 L=3500 мм - 14 шт.
	Штанга д.57 L=1200 мм - 2 шт.
	Дорожній знак 4.17 (круглої форми діам. 400 мм) - 56 шт.
	Дорожній знак 4.14 (круглої форми діам. 400 мм) - 3 шт.
	Дорожній знак 4.18 (круглої форми діам. 400 мм) - 3 шт.
	Дорожній знак 2.1 (трикутник, сторона 400 мм) - 1 шт.
	Дорожній знак 1.4.7 (II типорозмір) прямокутної форми 500*600 мм - 14 шт.
	Дорожній знак 2.1 (II типорозмір) трикутної форми 900 мм - 23 шт.
	Дорожній знак 2.3 (II типорозмір) квадратної форми 700*700 мм - 5 шт.
	Дорожній знак 3.3 (II типорозмір) круглої форми діам. 700 мм - 2 шт.

[illegible]

	Дорожній знак 7.17 (II типорозмір) (прямокутної форми 350*700 мм) - 2 шт.
	Дорожній знак 5.38.1 (III типорозмір) (квадратної форми 900*900 мм) з флуоресцентною облямівкою - 1 шт.
	Дорожній знак 5.38.2 (III типорозмір) (квадратної форми 900*900 мм) з флуоресцентною облямівкою - 1 шт.
30	Світлофорний об'єкт вул. Трублаїні
	Світлофор транспортний Т1.3 - 15 шт.
	Світлофор пішохідний П1.1 - 2 шт.
	Світлофор пішохідний П1.2 - 6 шт.
	Кабель КВВГ число жил та переріз 7х15 мм ² - 149 м.
	Кабель КВВГ число жил та переріз 7х1,5 мм ² - 350 м.
	Кабель перерізом 3х4 мм ² ВВГ - 9 м.
	Плата інтерфейсу 4Т1 - 2 шт.
	Обмежувач перенапруги ОПН-М (1S) 1 модуль 380В In:10kA - 2 шт.
	Пристрій звукового оповіщення - 6 шт.
	Табло виклику пішоходів (ТВП) - 6 шт.
	Відеодетектор на консолях опор ОКС-6 - 5 шт.
	Дорожній контролер ІТС-3.02 - 1 шт.
	Дорожній контролер ІТС-3.03 - 1 шт.
	Маршрутизатор з антеною Teltonika RUT200 - 2 шт.
	Шафа резервного живлення системи - 1 шт.
	Пристрій звукового супроводження BLX Kombi-S 200 - 6 комплектів
	Табло виклику сигналу пішохідного світлофора RTB Sensor Type E+PiT - 6 шт.
	Відеодетектор FLIR Traficam Wide - 5 комплектів.
	Кабелі контрольні КВВГ 19х1,5 мм ² - 29 м.
	Кабелі КВВГ число жил та переріз 27х1,5 мм ² - 85 м.
	Кабель силовий АБВГ 4х35 - 59 м.
	«Капітальний ремонт вул. О. Довженка від вул. О. Теліги до просп. Перемоги»
	Засоби організації дорожнього руху
	Стійка оцинкована 3,0 м (57 мм) - 93 м.
	Стійка оцинкована 2,5 м (57 мм) - 5 м.
	Штанга д.48 L=1500 мм - 6 м.
	Штанга д.48 L=1000 мм - 22 м.
	Штанга д.48 L=3000 мм - 12 м.
	Штанга д.48 L=3500 мм - 3,5 м.
	Дорожній знак 4.14 (1 тр) коло діам. 400 мм - 5 шт.
	Дорожній знак 4.17 (1 тр) коло діам. 400 мм - 6 шт.
	Дорожній знак 4.18 (1 тр) коло діам. 400 мм - 16 шт.
	Дорожній знак 5.7.1 (2 тр) прямокутник 1050х350 мм - 7 шт.
	Дорожній знак 5.93.1 (2 тр) квадрат 700*700 мм - 8 шт.
	Дорожній знак 5.93.2 (2 тр) квадрат 700х700 мм - 8 шт.
	Дорожній знак 5.11 (2 тр) квадрат 700х700 мм - 3 шт.
	Дорожній знак 5.10.3 (2 тр) квадрат 700*700 мм - 8 шт.
	Дорожній знак 2.1 (2тр) трикутник - 1 шт.
	Дорожній знак 2.1 (1 тр) трикутник 400 мм - 7 шт.

31	Дорожній знак 5.40.1 (2 тр) квадрат 700x700 мм - 6 шт.
	Дорожній знак 5.40.2 (2 тр) квадрат 700*700 мм - 6 шт.
	Дорожній знак 5.45.1 (1 тр) прямокутник 900x600 мм - 4 шт.
	Дорожній знак 5.47.1 (1 тр) прямокутник 900x600 мм - 4 шт.
	Дорожній знак 3.34 (2 тр) коло діаметр 700 мм - 4 шт.
	Дорожній знак 5.20.3 (2 тр) квадрат 700*700 мм - 1 шт.
	Дорожній знак 7.2.4 (2 тр) прямокутник 350x700 мм - 2 шт.
	Дорожній знак 4.7 (2 тр) коло діам. 700 мм - 1 шт.
	ТВР знак 4.7 прямокутник 350x700 мм - 1 шт.
	Дорожній знак 4.9 (2 тр) коло діам. 700 мм - 1 шт.
	ТВР знак 4.9 прямокутник 350x700 мм - 1 шт.
	Дорожній знак 4.1 (2 тр) коло діам. 700 мм - 1 шт.
	Дорожній знак 3.21 (2 тр) коло діам. 700 мм - 2 шт.
	Дорожній знак 5.16 (2 тр) 1400*700 мм - 2 шт.
	«Реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка»
	Засоби організації дорожнього руху
	Дорожній знак круглий /О/ - 107 шт.
	Дорожній знак трикутний /Δ/ - 58 шт.
	Дорожній знак квадратний /□/ - 149 шт.
	Дорожній знак (350x700) - 91 шт.
32	Дорожній знак (350x1050) - 13 шт.
	Дорожній знак (600x900) - 2 шт.
	Дорожній знак (500x2250) - 1 шт.
	ЗІП (1750x3250) - 4 шт.
	ЗІП (2500x3750) - 2 шт.
	ЗІП (700x3000) - 3 шт.
	ЗІП (700x2250) - 3 шт.
	Стійка д/з - 148 шт.
	Стійка ОП - 18 шт.
	«Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської»
	Засоби організації дорожнього руху
	Дорожній знак трикутний 900 мм - 6 шт.
33	Дорожній знак круглий 700 мм 10 шт.
	Дорожній знак круглий 350 мм - 8 шт.
	Дорожній знак квадратний 700x700 мм - 37 шт.
	Дорожній знак прямокутний 350x1050 мм - 11 шт.
	Дорожній знак прямокутний 300x600 мм - 8 шт.
	ЗІП 1500x5000 мм - 2 шт.
	ЗІП 1500x4000 мм - 2 шт.
	Стійка дорожнього знаку - 25 шт.
	Стійка «об'їзд перешкоди» - 5 шт.
	«Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі»
	Засоби організації дорожнього руху
	Дорожні знаки

	Дорожній знак трикутний (350 мм) - 27 шт.
	Дорожній знак круглий (350 мм) - 95 шт.
	Дорожній знак трикутний (700 мм) - 18 шт.
	Дорожній знак трикутний (900 мм) - 2 шт.
	Дорожній знак круглий (600 мм) - 17 шт.
	Дорожній знак круглий (700 мм) - 10 шт.
	Дорожній знак прямокутний (300*600 мм) - 12 шт.
	Дорожній знак прямокутний (600*600 мм) - 74 шт.
	Дорожній знак прямокутний (700*700 мм) - 35 шт.
	Дорожній знак прямокутний (900*600 мм) - 16 шт.
	Дорожній знак прямокутний (350*700 мм) - 2 шт.
	Дорожній знак прямокутний (1050*350 мм) - 20 шт.
	Дорожній знак прямокутний (1120*500 мм) - 9 шт.
	Дорожній знак прямокутний (600*500 мм) - 59 шт.
	Дорожній знак прямокутний (1400*700 мм) - 4 шт.
	Знак індивідуального проектування - 9 шт.
	Стійка дорожнього знаку оцинкована - 225 шт.
	Дорожній знак прямокутний (300*700 мм) - 15 шт.
	<i>Світлофорний об'єкт на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі (Світлофорний об'єкт поруч з вул. Полярна, 20Д)</i>
	Світлофор пішохідний світлодіодний П.1.2 - 4 шт.
	Світлофор пішохідний світлодіодний П.1.1 - 2 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т2.3 - 3 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т3.4 - 2 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т1.3 - 3 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т3.1 - 4 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т2.5 - 1 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т2.9 - 1 шт.
	Світлофорна опора ОПС-6 II типорозмір - 2 шт.
	Світлофорна стійка транспортного типу (КСТ) - 4 шт.
	Світлофорна стійка пішохідного типу (КСП) - 5 шт.
	Обмежувач перенапруги ОПН-М (1S), 1 модуль 380В; In:10kA - 1 шт.
	Реле перенапруги DigITOP VP-16A M2R - 1 шт.
	Комплект заземлення GALMAR- MZ з двох обміднених стрижнів довжиною по 1,5 м, діаметром 14,2 мм - 1 шт.
	Консольне кріплення транспортного світлофорів - 2 шт.
	Дорожній контролер КДІ-3.07 - 1 шт.
	Плата вводу/виводу I/O - 1 шт.
	8661 ІТС-3 Шлейф для під'єдн. світлофорів Grp. 1-6. Без терміналів - 1 шт.
	8662 ІТС-3 Шлейф для під'єдн. світлофорів Grp. 7-12. Без терміналів - 1 шт.
	8663 ІТС-3 Шлейф для під'єдн. світлофорів Grp. 13-18. Без терміналів - 1 шт.
	8664 ІТС-3 Шлейф для під'єдн. світлофорів Grp. 19-24. Без терміналів - 1 шт.
	Табло виклику сигналу пішохідного світлофора RTB Sensor Type E+ PiT - 6 шт.
	плата інтерфейсу 4T1 - 1 шт.
	маршрутизатор Teltonika RUT200 - 1 шт.

		Пристрій звукового супроводження BLX Kombi-S 200 - 6 комплектів
		ТВП RTB Type A sensor - 4 шт.
		Відеодетектор Flir TraficCam T2 - 4 шт.
		Світлофорний об'єкт на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі (Світлофорний об'єкт поруч з вул. Героїв Дніпра, 61)
		Світлофор пішохідний світлодіодний П.1.2 - 4 шт.
		Світлофор транспортний світлодіодний Т1.3 - 4 шт.
		Світлофорна опора ОПС-3 -2 шт.
		Світлофорна стійка транспортного типу (КСТ) - 2 шт.
		Обмежувач перенапруги ОПН-М (1S), 1 модуль 380В; In:10kA - 1 шт.
		Реле перенапруги DigiTOP VP-16A M2R - 1 шт.
		Консольне кріплення транспортного світлофора - 2 шт.
		Дорожній контролер КДІ-3.05 - 1 шт.
		Плата вводу/виводу I/O - 1 шт.
		8661 ІТС-3 Шлейф для під'єдн. світлофорів Grp. 1-6. Без терміналів - 1 шт.
		8662 ІТС-3 Шлейф для під'єдн. світлофорів Grp. 7-12.Без терміналів - 1 шт.
		8663 ІТС-3 Шлейф для під'єдн. світлофорів Grp.13-18.Без терміналів - 1 шт.
		Табло виклику сигналу пішохідного світлофора RTB Sensor Type E+ PiT - 4 шт.
		плата інтерфейсу 4TI - 1 шт.
		Зовнішня антена Wi-Fi, 3G/4G, з конектором RP SMA 3 м. - 1 шт.
		Маршрутизатор Teltonika RUT200 - 1 шт.
		Пристрій звукового супроводження BLX Kombi-S 200 - 4 шт.
		Відеодетектор Flir TraficCam T2 - 2 шт.
34		«Капітальний ремонт вул. Митрополита Василя Липківського (вул. Урицького)»
		Павільйон очікування громадського транспорту
		Павільйон очікування громадського транспорту з тонованим склом (4х1,5) - 5 шт.
35		Павільйон очікування громадського транспорту з тонованим склом (6х1,5) - 1,0 шт.
		«Капітальний ремонт просп. Повітрофлотського від Севастопольської площі до межі обслуговування в Солом'янському районі м. Києва»
		Павільйон очікування громадського транспорту
36	Комунальне підприємство «Київпастранс»	Павільйон очікування громадського транспорту з тонованим склом (4х1,5) - 7 шт.
		«Реконструкція шляхопроводу в складі транспортної розв'язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка»
		Елементи контактної мережі з обладнанням
		контактна мережа трамвая на шляхопроводі і підходах - 1140,0 м.п.
		контактна мережа тролейбуса на шляхопроводі і підходах - 1540,0 м.п.
		опори контактної мережі на шляхопроводі і підходах :
		- окм 18 - 39 шт.
		- окм 12 - 30 шт.
		- окм 18 П - 4 шт.
		Трамвайні колії
		колії трамвайні за шпальною технологією з рейками NT1 - 189,4 мок
		колії трамвайні за технологією влаштування на опорних блоках з рейками NT1 - 937,56 мок
		колії трамвайні на монолітній плиті шляхопроводу з рейками NT1 - 72,00 мок
		опорна плита RSS-BDW-L на шляхопроводі - 170,88 м²
		покриття колій з плит CRT- 3317,40 м²
		покриття колій з бруківки- 271,00 8м²

37	38	КП УЗН Голосіївського району	посадковий майданчик з ФЕМ- 356,70 8м²
			«Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської»
			Елементи контактної мережі з обладнанням
			контактна мережа тролейбуса на шляхопроводі і підходах - 693 м.п.
			опори контактної мережі на шляхопроводі і підходах :
			окм 12 - 16 шт.
			окм 18 - 2 шт.
«Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі»			
Елементи контактної мережі з обладнанням			
контактна мережа тролейбуса на шляхопроводі і підходах - 3212,0 м.п.			
опори контактної мережі на шляхопроводі і підходах :			
Опора металева - ОКМ-12Ф - 12 шт.			
Опора металева - ОКМ-12П - 28 шт.			
Опора металева - ОКМ-18П - 6 шт.			
Кабель силовий АСБл-10 3х185 мм² - 409,9 м.п.			
39	Павільйон очікування громадського транспорту		
	Павільйони очікування громадського транспорту 4000х1500 мм - 2 шт.		
	Капітальний ремонт просп. Г. Сталінграда в Оболонському районі м. Києва		
	Дорожній знак прямокутний /600х900 мм/ - 38 шт.		
40	41	КП УЗН Дарницького району	Металева стійка оцинкована СКМ2.40 - 11 шт.
			Металева стійка оцинкована СКМ2.50 - 13 шт.
			«Капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від вул. Ватутіна до Одеської площі»
41	42	КП УЗН Деснянського району	Елементи благоустрою
			Газони - 65303,0 м²
			«Капітальний ремонт шляхової мережі, вул. Бориса Мозолецького (у т.ч. проектні роботи) у Голосіївському районі міста Києва»
			Елементи благоустрою
			Робінія псевдоакація Umbraculifera 30 шт.
43	43	КП УЗН Деснянського району	Газони - 1610 м²
			«Реконструкція вул. Трускавецької у Дарницькому районі»
			Елементи благоустрою
			Газон - 4590,0 м²
			«Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів Вигурівського бульвару та прилеглих територій: (вул. Бальзака-вул. Бальзака, 64, вул. Бальзака, 68, бульв. Вигурівський, 3, бульв. Вигурівський, 5, бульв. Вигурівський, 6, просп. Маяковського, 75/2)»
			Елементи благоустрою
			ФЕМове покриття тротуарів - 4899,0 м²
			Відбійник з н/ж сталі діам. 80 мм - 40 шт.
			Обмежувальний стовпчик 150*800 мм - 20 шт.
			Секція металевої огорожі - 409,7 м
			Перила з н/ж сталі AISI 304 - 6,0 м
			Лава паркова "Хвиля" - 63 шт.
			Урна 80 - 38 шт.
Газони - 3000,0 м²			
Катальпа бігонієвидна/Catalpa bignonioides "Nana" RB 12-14 - 5 шт.			

44	КП УЗН Дніпровського району	Дорожній знак 5.31 (І тип) - 2 шт.
		Дорожній знак 5.32 (І тип) - 2 шт.
		«Капітальний ремонт вул. Ентузіастів»
		Елементи благоустрою
		Газони - 15571,0 м ²
«Капітальний ремонт вул. Милославської від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) з транспортною розв'язкою у Деснянському районі м.Кисва»		
Елементи благоустрою		
Газон партерний, мавританський - 17 800 м ² ;		
Платан - 90 шт.		
Пухироплідник калинолистий "Nugget" - 381 шт.		
Пухироплідник калинолистий "Diabolo" - 260 шт.		
45	Свидина Flavivamea - 410 шт.	
	«Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Кисва: вул. Алма-Атинська від вул. Празької до вул. Літинської у Дніпровському районі м. Кисва»	
	Елементи благоустрою	
	Газони - 15795,80 м ²	
	«Капітальний ремонт вул. Шумського»	
46	Елементи благоустрою	
	Газони - 7118,0 м ²	
	КП УЗН Оболонського району	Капітальний ремонт просп. Г. Сталінграда в Оболонському районі м. Кисва
		Газони - 23920 м ²
		Кущі листяні
Бірючина - 497 шт.		
Керія -109 шт.		
Жимолость - 162шт.		
Спірея японська – 154 шт.		
Спірея різновид – 115 шт.		
Барбарис – 174 шт.		
Кущі хвойні (Ялівець в асортименті) - 66 шт.		
Квітники - 716 м ²		
47	«Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі»	
	Газон посівний - 37 519,15 м ²	
	Газон на укосах - 3 337,05 м ²	
	Дерева	
	Клен гостролистий 18-20 Acer Platanoides - 114 шт.	
48	Горобина звичайна 500-550, 20-25 WRB - 27 шт.	
	Сосна кримська 250+ - 17 шт.	
	Береза пухнаста 20-25 - 30 шт.	
	Клен червоний 14-16 - 2 шт.	
	Вишня пташина махровоквіткова Plena 16-18 Prunus Plena (19) - 22 шт.	
	Яблуня Royalty 14-16 - 7 шт.	
	Тополя чорна "Italica" 14-16 Populus Nigra Italica (18) - 8 шт.	
	Береза паперова 14-16 - 13 шт.	
	Береза Jacquemontii 10-12 Betula Utilis Jacquemontii - 18 шт	
	49	

	Клен Фримана "Autumn Blaze" 12-14 Aser Freemanii Autumn Blaze - 6 шт.
	Сосна звичайна Watereri 140+ - 7 шт.
	Груша Калері Chanticleer 8-10 - 16 шт.
	Яблуня Mokum 14-16 Pa-220 - 7 шт.
	Куші
	Бирючина звичайна 3л - 1105 шт.
	Кизильник блискучий 5л - 732 шт.
	Бузок саугеана, C15 - 158 шт.
	Спірея ніпонська Snowmound 5л - 314 шт.
	Дерен Sibirica 5л - 411 шт.
	Сніжнягідник 5л - 205 шт.
	Форзиція Spectabilis 5л - 2407 шт.
	Квітник з багаторічників, в т.ч.:
	Куничник "Карл Фостер" - 688 шт.
	Просо Heavy metal - 2077 шт.
	Молінія Variegata 2л - 228 шт.
	Мискантус Balerina 2л - 514 шт.
	Колосняк - 8620 шт.
	Мискантус китайський Adajio 2л - 1212 шт.
	Осока пальмолисна - 1200 шт.
	Автоматична система поливу - 10 935,9 п.м., в т.ч.:
	в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодязя B10-8: - 817,0 м
	труба 40x2,4 PE100 PN10 SDR17 - 747,0 м.
	труба 75x4,5 PE100 PN10 SDR17 - 70,0 м
	роторний дощувач Hunter PGP-04 (Ultra) H=10см, R=4,9-14,0м, сектор 50-360° - 55 шт.
	електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 3 шт.
	в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодязя B10-1: - 215,4 м
	труба 40x2,4 PE100 PN10 SDR17 - 212,0 м
	труба 75x4,5 PE100 PN10 SDR17 - 3,4 м
	роторний дощувач Hunter PROS-04 H=10см, 1/2" з форсунками та зворотніми клапанами - 31 шт.
	електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 1 шт.
	в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодязя B10-4: - 880,0 м
	труба 40x2,4 PE100 PN10 SDR17 - 702,0 м
	труба 75x4,5 PE100 PN10 SDR17 - 178,0 м
	роторний дощувач Hunter PROS-04 H=10см, 1/2" з форсунками та зворотніми клапанами - 66 шт.
	електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 2 шт.
	в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодязя B10-6: - 1350,0 м
	труба 40x2,4 PE100 PN10 SDR17 - 742,0 м
	труба 75x4,5 PE100 PN10 SDR17 - 608,0 м
	роторний дощувач Hunter PGP-ADJ, H=10см, R=6,4-15,8м, сектор 40-360° - 68 шт.
	електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 4 шт.
	в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодязя B10-7: - 1023,0 м
	труба 40x2,4 PE100 PN10 SDR17 - 1023,0 м
	електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 4 шт.
	регулятор тиску для електромагнітних клапанів Hunter ACCU-SYNC-ADJ - 4 шт.

		в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодезя B10-9: - 722,0 м
		труба 40x2,4 ПЕ100 PN10 SDR17 - 604,0 м
		труба 75x4,5 ПЕ100 PN10 SDR17 - 118,0 м
		роторний дощувач Hunter PROS-04 H=10см, 1/2" з форсунками та зворотніми клапанами - 62 шт.
		електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 3 шт.
		в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодезя B10-10: - 360,0 м
		труба 40x2,4 ПЕ100 PN10 SDR17 - 237,0 м
		труба 75x4,5 ПЕ100 PN10 SDR17 - 123,0 м
		роторний дощувач Hunter PROS-04 H=10см, 1/2" ,із форсунки - 24 шт.
		електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 2 шт.
		в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодезя B10-11: - 595,0 м
		труба 40x2,4 ПЕ100 PN10 SDR17 - 502,0 м
		труба 75x4,5 ПЕ100 PN10 SDR17 -93,0 м
		роторний дощувач Hunter PROS-04 H=10см, 1/2" з форсунками та зворотніми клапанами - 62 шт.
		електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 2 шт.
		в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодезя B10-12: - 1409,0 м
		труба 40x2,4 ПЕ100 PN10 SDR17 - 944,0 м
		труба 75x4,5 ПЕ100 PN10 SDR17 - 465,0 м
		роторний дощувач Hunter PGP-ADJ, H=10см, R=6,4-15,8м, сектор 40-360° - 85 шт.
		електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 4 шт.
		в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодезя B10-14: - 656,0 м
		труба 40x2,4 ПЕ100 PN10 SDR17 - 656,0 м
		регулятор тиску для електромагнітних клапанів Hunter ACCU-SYNC-ADJ - 4 шт.
		в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодезя B10-15: - 385,0 м
		труба 40x2,4 ПЕ100 PN10 SDR17 - 300,0 м
		труба 75x4,5 ПЕ100 PN10 SDR17- 85,0 м
		роторний дощувач Hunter PGP-ADJ, H=10см, R=6,4-15,8м, сектор 40-360° - 18 шт.
		електромагнітний клапан 24V, Hunter PGV-151-B з регулятором потоку 1 1/2"BP - 2 шт.
		в тому числі система автоматичного зрошення зелених насаджень в зоні розподільчого колодезя B10-7: - 4 883,0 м
		крапельний шланг Matzerplas IDIT 16мм, 2,3 л/год, 33 см - 4883,0 м
		в тому числі система автоматичного зрошення зелених насаджень в зоні розподільчого колодезя B10-14: - 4504,9 м
		крапельний шланг Matzerplas IDIT 16мм, 2,3 л/год, 33 см - 4504,9 м
		в тому числі система автоматичного зрошування в зоні розподільчого колодезя B10-10: - 731,0 м
		труба 40x2,4 ПЕ100 PN10 SDR17 - 623,0 м
		труба 75x4,5 ПЕ100 PN10 SDR17 - 108,0 м
		роторний дощувач Hunter PGP-04 (Ultra) H=10см, R=4,9-14,0м, сектор 50-360° - 40 шт.
		колодезі 14 шт., в тому числі:
		колодезі діаметром 1,0 м (№3, №5, №13) - 3 шт.
		колодезі діаметром 1,5 м (№1, №9, №15) - 3 шт.
		колодезі діаметром 2,0 м (№4, №6, №7, №8, №10, №11, №12, №14) - 8 шт.
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодезя B10-1 до B10-3- 55,15 м.
		в тому числі:
		труба 75x4,5 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 55,15 м

		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-3 до В10-4 - 74,7 м , в тому числі:
		труба 90x5,4 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 74,7 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-4 до В10-5 - 88,7 м , в тому числі:
		труба 110x6,6 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 43,6 м
		труба 90x5,4 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 45,1 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-5 до В10-6 - 21,6 м , в тому числі:
		труба 110x6,6 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 10,05 м
		труба 90x5,4 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 11,55 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-6 до В10-7 - 46,4 м , в тому числі:
		труба 110x6,6 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 22,2 м
		труба 90x5,4 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 24,2 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-7 до В10-8 - 41,7 м , в тому числі:
		труба 75x4,5 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 41,7 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-8 до В10-9 - 78,6 м , в тому числі:
		труба 75x4,5 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 78,6 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-8 до В10-10 - 68,65 м , в тому числі:
		труба 75x4,5 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 68,65 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-10 до В10-11 - 81,55 м , в тому числі:
		труба 75x4,5 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 81,55 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-11 до В10-15 - 152,4 м , в тому числі:
		труба 75x4,5 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 152,4 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-14 до В10-13 - 26,2 м , в тому числі:
		труба 75x4,5 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 26,2 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-13 до В10-12 - 110,2 м , в тому числі:
		труба 75x4,5 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 110,2 м
		прокладання магістральних труб поливального водопроводу від колодязя В10-12 до В10-5 - 221,0 м , в тому числі:
		труба 110x6,6 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 109,75 м
		труба 90x5,4 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 111,25 м
		Кабельна каналізація - 1079,0 п.м., в т.ч.:
		труба 110x6,6 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 296 м
		труба 50x3,0 мм ПЕ 100 PN10 SDR17 - 783 м
		контролер НСС-800-PL, 220 В (контролер з пам'яттю, що програмується) - 1 шт.
		модуль розширення для контролера ІСМ-800 (електронний-частина контролера) - 4 шт.
50	КП УЗН Подільського району	«Реконструкція вул. Андріївської у Подільському районі м. Кисва»
		Елементи благоустрою
		Газон - 342,0 м ²
		Дерево Липа - 6 шт.
		Дерево Клен - 4 шт.

51		«Реконструкція вул. Покровської у Подільському районі м. Кисва»
		Елементи благоустрою
		Клен гостролистий - 13 шт.
52		«Капітальний ремонт вул. Чорнобильської від просп. Перемоги до вул. Уборевича»
		Елементи благоустрою
		Поручні пішохідні - 45 м
		Газони - 17496,3 м ²
		Липа - 30 шт.
		Спірея Albiflora - 330 шт.
53		«Капітальний ремонт проспекту Палладіна»
		Елементи благоустрою
		Газони - 51255,0 м ²
54	КП УЗН Святошинського району	«Капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від Жулянського шляхопроводу до повороту у м. Вишневе»
		Елементи благоустрою
		Ялівець Gold Coast 5л - 1192 шт.
		Ялівець Pfitzeriana Glauca 5л - 750 шт.
		Ялівець Prince of Wales 3л - 800 шт.
		Ялівець горизонтальний Prince of Wales 3л - 640 шт.
		Пухироплідник Andre 5л - 1400 шт.
		Пухироплідник Luteus C5 - 800 шт.
		Пенісетум Hameln - 2083 шт.
		Міскантус китайський - 380 шт.
		Щучник дернистий - 1584 шт.
		Колосняк - 5274 шт.
		Костриця сиза - 3431 шт.
		Щучник дернистий P14 - 1686 шт.
		Кучник "Карл Форестер" - 1798 шт.
		Газон - 33 856,0 м ²
		Acer saccharinum Клен сріблястий 350-400 12 см WRB - 450 шт.
55		«Капітальний ремонт вул. Борщагівської у Солом'янському районі м. Кисва»
		Елементи благоустрою
		Газони - 5485,43 м ²
		Липа європейська - 115,0 шт.
56		«Капітальний ремонт ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від вул. Ватутіна до Одеської площі»
		Елементи благоустрою
		Газони - 39150,0 м ²
57		«Капітальний ремонт вул. Льва Толстого від вул. Тарасівська до вул. Василя Липківського»
		Елементи благоустрою
		Газон - 1204,0 м ²
58	КП «Інформатика»	«Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської»
		Система відеоспостереження на локації вул. Лугової та вул. Богатирської, у складі:

59	Кабель АВВГ 2х16мм2 - 990,0 м
	Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм2- 20,0 м
	Кабель ВВГнгд 2х2,5 мм2- 20,0 м
	Кабель ВВГнгд 2х4мм2- 70,0 м
	Кабель КППЕО-ВП (100) 4*2*0,51- 920,0 м
	Кабель КППЕОт-ВП (100) 4*2*0,51- 225,0 м
	Кабель оптичний LT024-SM-25- 1420,0 м
	Комутаційний бокс DS-1260ZJ - 8 шт.
	Короб LHD 20х20 HD - 16,0 м
	Кронштейн EAAA USUS 160*160 - 10 шт.
	Кронштейн EAAA USUS 310*160 - 4 шт.
	Кронштейн PiPo PP-Bolt hoop 0- 4 шт.
	Металорукав з протяжкою 18 мм в ПВХ ізоляції - 104,0 м
	Оптичний бокс Crosver FOB-05-24AH - 1 шт.
	Оптичний бокс Crosver FOB-06-16 - 3 шт.
	Провід ПВЗ 6мм2 - 20,0 м
	Провід СІП 2х16 мм2 - 370,0 м
	Скріпа - 200 шт.
	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевую затяжкою для зонду та муфтою, діам. зов./вн., мм 90/77; стійкість до стискання не менше 450Н, колір червоний - 3,0 м
	Камера DS-2CD2663G2-L1ZS2U 2.8-12mm - 8 шт.
	Камера iDS-2CD7A26G0/P-IZHS© - 10 шт.
	Шафа електрична комплектна (1.DOT.1 шафа 1шт., 2. Вимикач 2-п. EZ9 10A 1шт., 3. Вимикач 2-п. EZ9 25A 1шт., 4. Дріт ПВЗ 1,5 мм2 2м, 5. Колодка набірна на DIN-рейку E. NEXT e.tc.din.pro.4 4шт., 6. Лічильник NIK2102-02.M1B 220B 5(60) A 1шт., 7. Клемна колодка заземлення на DIN-рейку E. NEXTe.tc.z.din.pro.4 2шт., 8. Стяжка чорна, 290х4.8, Увстійка 20шт.) - 1 шт.
	Шафа керування комплектна (1.Безперебійник APC SMART-UPS X, ЛІНІЙНО-ІНТЕРАКТИВНИЙ, 750 ВА,2U, 230 В, 8 РОЗЕТОК C13 IEC, МЕРЕЖЕВА КАРТАSMX750INC 1шт., 2.Кабельний організатор 1U з кришкою, двосторонній, чорний, EPNew 1шт., 3.Комплект зовнішніх акумуляторів APC Smart-UPS серії X,48 В вертикального/стікового виконання SMX48RMBP2U 1 компл., 4.Комплект кабелів живлення APC AP8702R-WW 1 компл., 5.Комутатор CRS328-4C-20S-4S+R 1шт., 6.Набірна клемна колодка заземлення на DIN-рейку E.NEXTe.tc.z.din.pro.4 1шт., 7. Оптична патч-панель 19" CSV 1U SC 24 порти у зборі 1шт., 8.Оптичний модуль SFPd-1SM-1310nm-3SC 5шт., 9.Оптичний модуль SFPd-1SM-1550nm-3SC 5шт., 10. Шафа 19"15U, 600х600х773 мм (Ш*Г*В), акрилове скло,чорна, в комплекті з термостатом та чотирма вентиляторами 1шт.) - 1 шт.
	Шафа комутайна комплектна (1.DIN-рейка перфорована 300 мм EKF PROxima 1шт., 2. Вимикач 2-п. EZ9 6A 1шт., 3.Блок живлення DRL-48V120W1EN 1шт., 4.Бокс e.plbox.300.400.165.1f.15m.blank 1шт., 5.Вентиляція для бокса M40х1,5 1шт., 6. Дріт ПВЗ 1,5 мм2 2м, 7.Комутатор CSS610-8P-2S+IN 1шт., 8. Розрядник перенапруги E.NEXT.industrial.surge.spd.s.npe 1шт., 9.Сальник Spelsberg M20х1.5 10шт., 10.Стяжка чорна, 290х4.8, Увстійка 20 шт.) - 4 шт.
	«Реконструкція транспортної розв'язки на перетині вул. Богатирської з вул. Полярною в Оболонському районі»
	Система відеоспостереження на локації вул. Богатирської та вул. Полярної в Оболонському районі, у складі:
	Камера відеоспостереження оглядова DS-2CD4B26FWD-IZHS - 41 шт.
	Камера відеоспостереження розпізнавання номера iDS-2CD7A46G0/P-IZHS - 18 шт.
	Камера відеоспостереження моніторингу трафіку iDS-TCM403-Bi - 2 шт.
	Камера відеоспостереження роботизована DS-2DF8C44815XS-AELW - 1 шт.
	Карта пам'яті SDXC 64Gb Transcend - 62 шт.
	Кронштейн для кріплення камер на опору DH- PFA-152E - 62 шт.
	Кронштейн виносний для кріплення камер на опору (винос 1 м.) - 9 шт.
	Комутатор RB960PGS Mikro Tik - 19 шт.
	Комутатор CRS328-4C-20S-4S+RM Mikro Tik - 2 шт.
	Лічильник NIK 2102-02 M2B 1Ф - 1 шт.
	Блок живлення 48В 120 вт - 19 шт.

		Розподільча шафа МК11 -300х300х150 з кронштейном - 19 шт.
		Модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC TX1310/RX 1310nm - 22 шт.
		Модуль SFP 1000BASE-BX 1SM WDM SC TX1550/RX 1550nm - 22 шт.
		Кабельний організатор - 2 шт.
		Полиця 19 IU чотирьох точкова - 1 шт.
		Блок мережевих розеток PDU19-6E-LCP - 2 шт.
		SNMP-адаптер NetAgent (CY504) - 1 шт.
		Безперебійний блок живлення KIN 1500 AP - 1 шт.
		Автоматичний вимикач Hager MCN216 In=16A A - 2 шт.
		Автоматичний вимикач Hager MCN225A In=25A - 1 шт.
		Автоматичний вимикач Hager MCN210A In=10A - 7 шт.
		Автоматичний вимикач Hager MCN206A In=6A - 21 шт.
		Труба гофрована ДКС з протяжкою діам. 110/93мм - 84 м.
		Труба гофрована ДКС з протяжкою діам. 63/51мм - 4642 м.
		Колодязь ККС 1 з люком кабельної каналізації - 24 шт.
		Кліматична шафа 15U з опорною конструкцією - 2 шт.
		Кабель оптичний UT004-SM-16S - 550 м.
		Оптичний кабель UT004-SM-04-T - 1397 м.
		Кабель оптичний LT024-SM-05 - 2316 м.
		Оптичний кабель UT012-SM-04-T - 143 м.
		Оптичний кабель UT008-SM-04-T - 1567 м.
		Кабель ВВГ 2х1.5 - 198 м.
		Кабель ВВГ 2х2.5 - 272 м.
		Кабель ВВГ нгд 2х6 - 4129 м.
		Кабель F/UTP кат 5е - 2500 м.
		Панель оптична в зборі на 8 ОВ - 1 шт.
		Панель оптична в зборі на 48 ОВ - 2 шт.
		Абоненська розетка 2SC - 21 шт.
60	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва	Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві
		Покриття проїзної частини (розширення вул. Набережно-Хрещатицької з підходом до мостової споруди) - 1 550 м ²
		Покриття тротуарів (розширення вул. Набережно-Хрещатицької з підходом до мостової споруди) - 326 м ²
		Бар'єрна огорожа (розширення вул. Набережно-Хрещатицької з підходом до мостової споруди) - 153 м.п.
	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»	Заїзд на МІПМ у створі вул. В. Вал
		Покриття проїзної частини (мостова споруда - 474,25 м.п.) - 4 269 м ²
		Покриття тротуарів (мостова споруда - 474,25 м.п.) - 2 112 м ²
		Бар'єрна огорожа (мостова споруда - 474,25 м.п.) - 1 004 м.п.
		Перильна огорожа (мостова споруда - 474,25 м.п.) - 586 м.п.
		Шумозахисна огорожа (мостова споруда - 474,25 м.п.) - 418 м.п.
		Естакада на Рибальському півострові
		Покриття проїзної частини (верхова і низова гілки - 530,70 м.п.) - 16 150 м ²
		Покриття тротуарів (верхова і низова гілки - 530,70 м.п.) - 2 388 м ²
		Бар'єрна огорожа (верхова і низова гілки - 530,70 м.п.) - 2 123 м.п.
		Шумозахисна огорожа (верхова і низова гілки - 530,70 м.п.) - 1 062 м.п.
		Лівоповоротний з'їзд на вул. Набережно-Рибальську
		Покриття проїзної частини (мостова споруда - 435,94 м.п.) - 3 488 м ²

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва	Покриття тротуарів (мостова споруда - 435,94 м.п.) - 981 м ²
	Бар'єрна огорожа (мостова споруда - 435,94 м.п.) - 872 м.
	Шумозахисна огорожа (мостова споруда - 435,94 м.п.) - 872 м.
	Арковий міст через р. Дніпро
	Покриття проїзної частини (мостова споруда - 472,00 м.п.) - 14 598 м ²
	Покриття тротуарів (мостова споруда - 472,00 м.п.) - 2 124 м ²
	Бар'єрна огорожа (мостова споруда - 472,00 м.п.) - 1 888 м.п.
	Перильна огорожа (мостова споруда - 472,00 м.п.) - 950 м.п.
	Естакада на Трухановому острові
	Покриття проїзної частини (верхова і низова гілки - 955,70 м.п.) - 27 237 м ²
	Покриття тротуарів (верхова і низова гілки - 955,70 м.п.) - 4 301 м ²
	Бар'єрна огорожа (верхова і низова гілки - 955,70 м.п.) - 3 823 м.п.
	Шумозахисна огорожа (верхова і низова гілки - 955,70 м.п.) - 1 911 м.п.
	Міст через р. Десенка
	Покриття проїзної частини (мостова споруда - 304,00 м.п.) - 8 664 м ²
	Покриття тротуарів (мостова споруда - 304,00 м.п.) - 1 368 м ²
	Бар'єрна огорожа (мостова споруда - 304,00 м.п.) - 1 216 м.п.
	Перильна огорожа (мостова споруда - 304,00 м.п.) - 608 м.п.
	Естакада в урочищі Горбачиха
	Покриття проїзної частини (верхова і низова гілки - 527,35 м.п.) - 15 029 м ²
	Покриття тротуарів (верхова і низова гілки - 527,35 м.п.) - 2 373 м ²
	Бар'єрна огорожа (верхова і низова гілки - 527,35 м.п.) - 2 109 м.п.
	Шумозахисна огорожа (верхова і низова гілки - 527,35 м.п.) - 1 055 м.п.
	Естакада через озеро Русанівське
	Покриття проїзної частини (верхова і низова гілки - 180,00 м.п.) - 5 130 м ²
	Покриття тротуарів (верхова і низова гілки - 180,00 м.п.) - 810 м ²
	Бар'єрна огорожа (верхова і низова гілки - 180,00 м.п.) - 720 м.п.
	Шумозахисна огорожа (верхова і низова гілки - 180,00 м.п.) - 372 м.п.
	З'їзд з мостової споруди на вул. Центральна садова
	Покриття проїзної частини - 6 300 м ²
	Покриття тротуарів - 2 800 м ²
	Бар'єрна огорожа - 850 м.п.
	Шумозахисна огорожа - 686 м.п.
	Дошова каналізація:
	- трубопровід Д 600 мм. - 937 м.п.
	- трубопровід Д 400 мм. - 114 м.п.
	- оглядові колодязі - 25 шт.
	- дощоприймачі (2-х секційні) - 11 шт.
	- локальні очисні споруди - 1 шт.
	Заїзд на мостову споруду з вул. Центральна садова
	Покриття проїзної частини - 6 250 м ²
	Покриття тротуарів - 2 500 м ²
	Бар'єрна огорожа - 850 м.п.
	Шумозахисна огорожа - 690 м.п.
	Дошова каналізація:
	- трубопровід Д 600 мм. - 929 м.п.

		- трубопровід Д 400 мм. - 172 м.п.
		- оглядові колодязі - 26 шт.
		- дощоприймачі (2-х секційні) - 11 шт.
		- локальні очисні споруди - 1 шт.
		Тимчасовий проїзд від вул. Центральна садова до вул. Вершигори та у зворотному напрямку
		Покриття проїзної частини - 20 271,10 м²
		Покриття тротуарів - 7 707,00 м²
		Бар'єрна огорожа типу - 2 914,09 м.п.
	Комунальне підприємство «Київпастрас»	Павільйони очікування громадського транспорту - 5 шт.
	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»	
		Опори освітлення - 6 шт.
		Світильники - 12 шт.
		Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 180 м.
		Кабелі АВВГ 4х35 мм2 - 150 м.
		Щиток ТВ-2 - 6 шт.
		Заїзд на МПМ у створі вул. В. Вал
		Опори освітлення - 12 шт.
		Світильники - 24 шт.
		Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 360 м.
		Кабелі АВВГ 4х35 мм2 - 540 м.
		Щиток ТВ-2 - 12 шт.
		Естакада на Рибальському півострові
		Опори освітлення - 23 шт.
		Світильники - 92 шт.
		Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 1 380 м.
		Кабелі АВВГ 4х35 мм2 - 600 м.
		Щиток ТВ-2 - 23 шт.
		Лівоповоротний з'їзд на вул. Набережно-Рибальську
		Опори освітлення - 21 шт.
		Світильники - 42 шт.
		Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 630 м.
		Кабелі АВВГ 4х35 мм2 - 600 м.
		Щиток ТВ-2 - 21 шт.
		Арковий міст через р. Дніпро
		Опори освітлення - 20 шт.
		Світильники - 80 шт.
		Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 1 200 м.
		Кабелі АВВГ 4х35 мм2 - 550 м.
		Щиток ТВ-2 - 20 шт.
		Естакада на Трухановому острові
		Опори освітлення - 39 шт.
		Світильники - 156 шт.
		Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 2 340 м.
		Кабелі АВВГ 4х35 мм2 - 1 200 м.
		Щиток ТВ-2 - 39 шт.

Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	Міст через р. Десенка	
	Опори освітлення - 13 шт.	
	Світильники - 52 шт.	
	Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 780 м.	
	Кабелі АБВГ 4х35 мм2 - 360 м.	
	Щиток ТВ-2 - 13 шт.	
	Естакада в урочищі Горбачиха	
	Опори освітлення - 20 шт.	
	Світильники - 80 шт.	
	Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 1 200 м.	
	Кабелі АБВГ 4х35 мм2 - 640 м.	
	Щиток ТВ-2 - 20 шт.	
	Естакада через озеро Русанівське	
	Опори освітлення - 7 шт.	
	Світильники - 28 шт.	
	Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 420 м.	
	Кабелі АБВГ 4х35 мм2 - 240 м.	
	Щиток ТВ-2 - 7 шт.	
	З'їзд та заїзд на мостову споруду до вул. Центральна садова (в межах насади на Русанівських садах)	
	Колодязь ККС-1/1 з чавунним люком - 47 шт.	
	Опора металева ОМЗ-15 індивідуального виготовлення оцинкована, висотою 15 м в компл. з оцинкованими оголовками ОЗ-1-1 (1 шт.) та ОЗ-1-2,5 (1 шт.) - 36 шт.	
	Опора металева ОМЗ-15 індивідуального виготовлення оцинкована, висотою 15 м в компл. з оцинкованими оголовками ОЗ-1-1 (2 шт.) та ОЗ-1-2,5 (2 шт.) - 7 шт.	
	Світильник світлодіодний BRP 392LED124NW88 220-240V DM - 64 шт.	
	Світильник світлодіодний "ITW SYSTEMS" PARK LED-100W/740-I/W-32 - 18 шт.	
	Світильник світлодіодний "ITW SYSTEMS" PARK LED-68W/740-I/W-32 - 18 шт.	
	Кабелі ВВГ 3х1,5 мм2 - 1 911 м.	
	Кабелі АБВГ 4х35 мм2 - 1 600 м.	
	Щиток ТВ-2 - 43 шт.	
	Світлофорний об'єкт по вул. Центральна Садова	
	Консоль світлофора ОКС-6 (II типорозмір) - 2 шт.	
	Стійка світлофорна L=5,5м (колона транспортна) - 1 шт.	
	Стійка світлофорна L=4,5м (Колонна пішохідного світлофора (L=4,5м)) - 6 шт.	
	Консоль світлофора ОКС-3 (I типорозмір) - 3 шт.	
	Труба поліетиленова ф63 мм - 150 м.	
	Дріт марки В, діаметром 4 мм - 220 м.	
	Ізолятор натяжний - 14 шт.	
	Труба захисту кабелю ТЗК - 7 шт.	
	Кабель КВВГнг 7х1,5 мм2 - 650 м.	
	Кабель КВВГнг 14х1,5 мм2 - 365 м.	
	Кабель мережевий F/UTP-CATSE 4х2х0,51 33км внутрішній - 305 м.	
	Відеодетектор Flir TrafiCam (Wide) - 6 компл.	
	Маршрутизатор Teltonika RUT901 - 2 шт.	
	Плата відеодетектора 4ТІ - 2 шт.	
	Пристрій звукового сповіщення (ПЗС) BLX Combi - S 230V - 12 компл.	
	Пристрій виклику пішохідних сигналів RTB Type E+PiT - 12 шт.	

	Світлофор транспортний світлодіодний Т1.3 - 4 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т1.2 - 4 шт.
	Світлофор транспортний світлодіодний Т1.1 - 2 шт.
	Світлофор пішохідний світлодіодний з відліком часу П1.1 - 12 шт.
	Фундамент контролера малий - 2 шт.
	Контролер (32 силових ланцюги) - 2 шт.
	Світлофорний об'єкт вул. Вершигори
	Консоль світлофора ОКС-6 - 5 шт.
	Консоль світлофора ОКС-3 - 2 шт.
	Кронштейни з відтяжкою L=3,0 м діам.57 - 1 шт
	Кронштейни L=4,5 м - 1 шт
	Стійка оцинкована d=57 мм (3,5м) - 5 шт
	Колона транспортна d=108мм - 2 шт
	Подовжувач на транспортну колону, діам.48 L=2,5м - 2 шт
	Дорожній контролер Росток Елеком (РЕ) - 1 шт
	Кабель АКВВГ 14х2,5 - 14,79 м
	Труба ТЗК L=1,5 D=50 - 1 шт
	Поперечка з дроту, довжина до 30 м - 3 шт
	Дріт оцинкований (поперечка) д.4мм - 77,7 м.
	Коробка розподільча - 2 шт.
	Світлофор транспортний Т1.2 - 3 шт.
	Світлофор транспортний Т1.3 - 5 шт.
	Світлофор пішохідний з таблом відліку часу (ТВЧ) П1.1 - 6 шт.
	Консольне кріплення світлофору Т1.2 - 1 шт.
	Консольне кріплення світлофору Т1.3 - 1 шт.
	Кріплення світлофору Т1.3 на ОКС-3 д.108 - 2 шт.
	Кріплення світлофору Т1.3 на опору, діам.320 - 2 шт.
	Кріплення світлофору П1.1 на опору д.250 - 2 шт.
	Кріплення світлофору П1.1 на опору д.250 - 2 шт.
	Кріплення світлофору Т1.3 на ОКС-3 - 2 шт.
	Кріплення світлофору Т1.3 на транспортну колону, діам.108 - 2 шт.
	Кріплення світлофору П1.1 на транспортну колону д.108 - 6 шт.
	Кріплення світлофору П1.1 на ОКС-3 д.108 - 2 шт.
	Кріплення світлофору Т1.2 на ОКС-3 д.108 - 2 шт.
	Кабель АКВВГ 7х2,5 - 99,45 м
	Кабель АКВВГ 10х2,5 - 42,432 м.
	Кабель АКВВГ 19х2,5 - 75,174 м
	Провід СІП 2х10 - 52,4 м.
	Дорожні знаки:
	1.4.1 - 2 шт.
	1.4.3 - 2 шт.
	1.4.6 - 37 шт.
	1.4.7 - 8 шт.
	1.19 - 2 шт.
	1.20 - 5 шт.
	2.1 - 17 шт.

		2.3 - 9 шт.
		2.4 - 1 шт.
		3.1 - 2 шт.
		3.3 - 5 шт.
		3.9 - 5 шт.
		3.21 - 3 шт.
		3.34 - 9 шт.
		3.42 - 1 шт.
		4.1 - 5 шт.
		4.2 - 3 шт.
		4.4 - 2 шт.
		4.5 - 2 шт.
		4.9 - 3 шт.
		С.Щ. - 7 шт.
		4.10 - 3 шт.
		4.23 - 2 шт.
		4.24 - 1 шт.
		5.5 - 6 шт.
		5.7.1 - 7 шт.
		5.7.2 - 3 шт.
		5.10.3 - 6 шт.
		5.10.4 - 1 шт.
		5.11 - 14 шт.
		5.12 - 2 шт.
		5.16 - 6 шт.
		5.20.1 - 1 шт.
		5.20.3 - 2 шт.
		5.21.2- 6 шт.
		5.38.1(2) - 31 шт.
		5.62 - 3 шт.
		5.69 - 2 шт.
		5.88 - 2 шт.
		5.89 - 2 шт.
		7.2.4 - 8 шт.
		7.3.1 - 1 шт.
		7.3.2 - 2 шт.
		7.5.7 - 7 шт.
		7.8 - 4 шт.
		7.9 - 2 шт.
		ДС43+КР стовпчик дорожній гнучкий 1000мм - 199 шт.
61	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Києва	Дачна забудова з метою перенесення Русанівських та Воскресеньських садів на вул. Радистів у Деснянському районі
		Покриття проїзної частини - 12 240 м ²
		Покриття тротуарів - 1 700 м ²
		Водоперепускні труби Ø750 - 44 м
	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськесвітло»	Зовнішнє освітлення під'їзної дороги від Броварського проспекту до дачного містечка
		Опори освітлення оцинковані 12м з кронштейном WR-1-1-1 з LED світильником 150W - 37 шт.

62		АВВГ 4х25 - 1 620 м
		ВВГ 2х2,5-І ГОСТ 16442-80 - 518 м
		Колодка клемна чотириполюсна в корпусі Іn=150А ТВ-2 - 37 шт.
		Труба Ø110 ДКС120911 - 33 м
		Труба Ø110 ПЕ80 SDR13 PN10 - 24 м
	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	Дорожній знак 2.1 – 2 шт.
		Дорожній знак 2.3 – 2 шт.
		Дорожній знак 3.29 – 1 шт.
		Дорожній знак 7.8 – 3 шт.
		Дорожній знак 1.4.3 – 1 шт.
	КП «Київпаstrans»	Павільйон очікування громадського транспорту - 1 шт.
	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Кієва	Реконструкція проспекту Возз'єднання від мосту ім. Є.О.Патона до Ленінградської площі
		Підземні пішохідні переходи (оздоблення, внутрішні інженерні мережі):
		Пішохідний перехід («Русанівка») – 327 м ²
		Пішохідний перехід («Бульвар Давидова») – 356 м ²
		Пішохідний перехід («Березняки») – 344 м ²
		Пішохідний перехід («завод «Вулкан») – 239 м ²
		Пішохідний перехід («Ленінградська площа») – 295 м ²
		Дорожні об'єкти:
		Проїзна частина (з мережами дощової каналізації) – 63 500 м ²
		Тротуари – 16 500 м ²
		Зливосточний колектор д=1400 мм – 1 280 м
		Бар'єрне огороження – 2 200 м
		Направляюче огороження – 1 326 м
		Микільський шляхопровід через залізничні колії: -покриття проїздів та тротуарів – 1 616,32 м ²
63	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Кієва «Київавтошляхміст»	Дорожні знаки – 86 шт.
	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	Мережі зовнішнього освітлення (світлоточки) – 129 шт.
	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Кієва «Київміськсвітло»	
	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м. Кієва	Реконструкція проспекту Ю. Гагаріна з реконструкцією транспортної розв'язки біля станції метрополітену «Чернігівська» з демонтажем трамвайної колії по проспекту Ю. Гагаріна
		Підземний пішохідний перехід (оздоблення, внутрішні інженерні мережі):
		Пішохідний перехід («вул. Червоногвардійська») – 1 055 м ²
	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Кієва	Дорожні об'єкти:
		Проїзна частина (з мережами дощової каналізації) – 36 600 м ²
		Тротуари – 9 150 м ²
		Бар'єрне огороження – 1 220 м
		Перильне огороження – 1 190 м
	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	Дорожні знаки – 52 шт.
	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Кієва «Київміськсвітло»	Мережі зовнішнього освітлення (світлоточки) – 61 шт.
64	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних	Реконструкція дороги від вул. Електриків, 29-а до вул. Набережно-Рибальська у Подільському районі міста Кієва
		Дорожні об'єкти:
		Покриття проїздів та з'їздів – 2 204,8 м ²

	шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва	Покриття тротуарів – 1 308,0 м ²
		Камені бортові – 494,0 м
		Дошова каналізація d=315 мм – 17,5 м
		Дошова каналізація d=200 мм – 8,5 м
		Дошоприймачі – 8 шт.
		Оглядові колодязі – 9 шт.
	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»	Мережі зовнішнього освітлення:
		Труба поліетиленова d=75 мм – 297 м
		Кабель ВВГ 4x25 – 315 м
		Кабель ВВГ 3x2,5 – 198 м
		Опора металева оцинкована, h=8м – 9 шт.
		Кронштейн 2-х ріжковий – 9 шт.
		Світильник світлодіодний Ampere midi 48 LED – 18 шт.
		Колодязь залізобетонний ККС-1/1 – 10 шт.
	Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»	Дорожні знаки – 19 шт.
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району	Озеленення – 265,65 м ²
65	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» м. Києва	Реконструкція транспортної розв'язки на Поштової площі у Подільському районі
		Благоустрій набережної (покриття ФЕМ) р. Дніпро – 10 770 м ²
66	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»	Будівництво Великої Кільцевої дороги на ділянці від вул. Богатирської до Оболонського проспекту в Оболонському районі м. Києва
		Зовнішнє освітлення. Зізди № 2, 3
		Кабель ВВГ 3x1,5 - 330,0 м
		Кабель АВВГ 4x35 – 482,0
		Труба гофрована ПВХ, d=50 мм – 24,0 м
		Труба гофрована ПВХ, d=75 мм – 535,0 м
		Труба гофрована ПВХ, d=110 мм – 94,0 м
		Опора металева оцинкована ОВОГ-12, h= 12 м – 9 опор
		Кронштейн 2-ріжковий – 7 шт.
		Кронштейн 4-ріжковий – 2 шт.
		Світильник світлодіодний ITW SYSTEM PARK LED-100W – 22 шт.
		Колодязь кабельний ККС-1/1 – 8 шт.
		Люк для ККС-1/1 – 8 шт.
		Колодязь кабельний ККС-1 – 4 шт.
		Люк для ККС-1 – 4 шт.
		Зовнішнє освітлення. Ділянка дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Зізди № 6, 7
		Кабель АВВГ 3x2,5 – 2580,0 м
		Кабель АВВГ 4x35 – 2182,0 м
		Кабель АВВГ 4x150 – 718,0 м
		Труба гофрована, d=75 мм – 2004,0 м
		Труба гофрована, d=110 мм – 246,0 м
		Труба гофрована, d=160 мм – 677,0 м
		Опора металева оцинкована ОВОГ-12, h= 12 м – 47 опор
		Кронштейн 2-ріжковий – 24 шт.

		Кронштейн 4-ріжковий – 23 шт.
		Світильник світлодіодний ITW SYSTEM PARK LED-136 W – 140 шт.
		Колодязь кабельний ККС-1 – 14 шт.
		Люк для ККС-1 – 14 шт.
		Колодязь кабельний ККС-2 – 4 шт
		Люк для ККС-2 – 4 шт.
		Колодязь кабельний Smallbox – 47 шт.
		Шафа I-710 – 1 шт.
Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Кисва		Велика Кільцева дорога на ділянці від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту: -проїзд (у тому числі насип земляного полотна) – 29693,0 м2; -відкос земляного полотна із геограт та щебню – 18849,0 м2
		Лівоповоротні з'їзди (№ 2, № 3, № 4) та правоповоротні з'їзди (№ 6, № 7) транспортної розв'язки (у тому числі насип земляного полотна): -проїзд – 8882,0 м2
		Тротуари та велосипедна доріжка – 25853,0 м2
		Огородження:
		Однобічне бар'єрне огороження ІІДО-280-0,8-2-1,5 – 4171,0 м
		Двобічне бар'єрне огороження ІІДД-460-1,16-2-1,5 – 36,0 м
		Поручневе пішохідне огороження – 1900,0 м
		Мережі дощової каналізації
		Дощова каналізація № 1:
		залізобетонна труба ТС 80.20-2, д=800 мм – 107,78 м
		залізобетонна труба ТС 60.20-2, д=600 мм – 20,61 м
		двошарова гофрована труба SN 8, д=600 мм – 503,91 м
		двошарова гофрована труба SN 8, д=400 мм – 50,01 м
		двошарова гофрована труба SN 8, д=300 мм – 160,96 м
		двошарова гофрована труба SN 16, д=300 мм – 62,13 м
		Дощова каналізація № 2:
		залізобетонна труба Abig Тф 60.24-2іг, д=600 мм – 276,3 м
		двошарова гофрована труба POLYCORR ПП SN 8, д=600 мм – 129,0 м
		двошарова гофрована труба POLYCORR ПП SN 8, д=400 мм – 99,0 м
		двошарова гофрована труба POLYCORR ПП SN 8, д=600 мм – 166,0 м
		двошарова гофрована труба POLYCORR ПП SN 8, д=400 мм – 295,0 м
		двошарова гофрована труба POLYCORR ПП SN 8 (випуски), д=300 мм – 141,56 м
		поліетиленова труба ПЕ100SDR26, д=315x12,1 мм – 94,5 м
		Дощова каналізація № 3:
		двошарова профільна труба «Корсис» SN 8, д=315/271 мм – 130,19 м
		двошарова гофрована труба SN 8, д=400 мм – 20,86 м
		двошарова профільна труба «Корсис» SN 8 (випуски), д=315/271 мм – 33,16 м
		Дощова каналізація № 4:
		двошарова гофрована труба SN 8, д=500 мм – 105,56 м
		двошарова профільна труба «Корсис» SN 8, д=315/271 мм – 29,62 м
		двошарова гофрована труба SN 8, д=300 мм – 77,34 м
		двошарова гофрована труба SN 16, д=300 мм – 20,22 м
		двошарова профільна труба SN 8 (випуски), д=315/271 мм – 14,58 м
		Дощова каналізація вздовж вул. Богатирської:
		залізобетонна труба ТС 80.20-2, д=800 мм – 240,86 м
Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»		Дорожні знаки:
		Дорожній знак 1.1 – 4 шт.

	Дорожній знак 1.2 – 4 шт.
	Дорожній знак 1.34 – 13 шт.
	Дорожній знак 1.4.6 – 46 шт.
	Дорожній знак 1.4.7 – 19 шт.
	Дорожній знак 2.1 (сторона 400 мм) – 34 шт.
	Дорожній знак 2.1 (сторона 900 мм) – 8 шт.
	Дорожній знак 2.3 – 8 шт.
	Дорожній знак 2.4 – 1 шт.
	Дорожній знак 3.2 – 17 шт.
	Дорожній знак 3.29 – 4 шт.
	Дорожній знак 3.30 – 1 шт.
	Дорожній знак 4.1 – 8 шт.
	Дорожній знак 4.14 – 23 шт.
	Дорожній знак 4.17 – 14 шт.
	Дорожній знак 4.18 – 24 шт.
	Дорожній знак 4.2 – 2 шт.
	Дорожній знак 4.4 – 1 шт.
	Дорожній знак 4.7 – 1 шт.
	Дорожній знак 4.9 – 9 шт.
	Дорожній знак 5.16 – 9 шт.
	Дорожній знак 5.20.1 – 2 шт.
	Дорожній знак 5.20.2 – 1 шт.
	Дорожній знак 5.21.1 – 1 шт.
	Дорожній знак 5.21.2 – 2 шт.
	Дорожній знак 5.29 – 6 шт.
	Дорожній знак 5.38.1 – 8 шт.
	Дорожній знак індивідуального проектування 5.58 (3618x2916 мм) – 1 шт.
	Дорожній знак індивідуального проектування 5.58 (3726x1998 мм) – 1 шт.
	Дорожній знак індивідуального проектування 5.58 (3942x1674 мм) – 3 шт.
	Дорожній знак індивідуального проектування 5.58 (2000x2750 мм) – 1 шт.
	Дорожній знак індивідуального проектування 5.59 (1242x3618 мм) – 3 шт.
	Дорожній знак індивідуального проектування 5.59 (4914x1026 мм) – 1 шт.
	Дорожній знак 5.7.1 (1050x350 мм) – 7 шт.
	Дорожній знак 5.7.1 (600x300 мм) – 2 шт.
	Дорожній знак 5.7.2 (1050x350 мм) – 3 шт.
	Дорожній знак 5.93.1 – 29 шт.
	Дорожній знак 5.93.2 – 29 шт.
	Дорожній знак 7.3.1 – 21 шт.
	Дорожній знак ТВР 2.3 – 10 шт.
	Опора консольна світлофорна ОКС-6 – 6 шт.
	Стійка оцинкована 2,5 м (57 мм) – 77 шт.
	Стійка оцинкована 3,0 м (57 мм) – 236 шт.
	Стійка оцинкована 3,5 м (57 мм) – 15 шт.
	Стійка оцинкована 4,5 м (57 мм) – 2 шт.
	Стійка оцинкована 5,0 м (76 мм) – 20 шт.
	Стійка оцинкована 6,0 м (108 мм) – 2 шт.

		Стійка оцинкована 7,0 м (102 мм) – 8 шт.
		Світлофорний об'єкт:
		Кабель КВВГ 5х1,5 мм ² – 227 м
		Кабель КВВГ 10х1,5 мм ² – 519 м
		Кабель КВВГ 14х1,5 мм ² – 377 м
		Кабель АВВГ 4х25 – 273 м
		Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 6 А – 1 шт.
		Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 4 А – 1 шт.
		Запобіжник 380 В (100 А, Іпл вст 31,5 А, ПН2-100) – 1 шт.
		Шафа обліку ЩУ-1 – 1 шт.
		Лічильник GAMA 300 G3B із вбудованим модемом – 1 шт.
		Кабель КППЭО-ВП (100), 4х2х0,51, зовнішній, SF/UTP Cat 5e – 143 м
		Колодязі збірні залізобетонні ККС-1 – 1 шт.
		Світлофорна стійка транспортного типу, L=6000 мм – 6 шт.
		Світлофорна опора ОКС-6 – 1 шт.
		Дорожній контролер ІТС-3.04 – 1 шт.
		Плата інтерфейсу 4Т1 – 1 шт.
		Маршрутизатор Teltonika 4G/ETN/WiFi (RUT200) – 1 шт.
		Світлофор дорожній пішохідний (П 1.1-С-Т) – 4 шт.
		Світлофор дорожній (Т 1.3) – 4 шт.
		Світлофор дорожній (Т 3.1) – 4 шт.
		Пристрій звукового RTB Type BLX Kombi-S – 4 шт.
		ТВП RTB Sensor Type E + PiT – 4 шт.
		ТВП RTB Type A sensor – 4 шт.
		Відеодетектор дорожнього руху FLIR (Traficam N 2) – 2 шт.
	Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району	Система автоматичного зрошування зелених насаджень:
		Трубопроводи поліетиленові ПЕ 100 (від 16 до 55 мм) – 15185,0 м
		Крапельна трубка Rain Bird XF Dripline (X44202) діаметр 17 мм, з крапельницями через 33 см з компенсацією тиску, довжина 100 м – 22714,0 м
		Пусковий комплект Hunter PCZ-101-40, клапан PGV 1 " + фільтр HFR-3/4", 2,8 Bar – 58 шт.
		Автономний контролер Hunter NODE-BT-100-VALVE-B на 1 зону з функцією Bluetooth® – 58 шт.
		Дерева:
		Клен гостролистий 350-400 12-14/16 – 330 шт.
		Клен червоний в асорт. 350-400 10-12 С40 – 132 шт.
		Горобина звичайна Е20 20-25 WRB 500-550 – 79 шт.
		Сосна Кримська 250-300 WRB – 17 шт.
		Сосна гірська 80-120 WRB – 100 шт.
		Сосна гірська в асортименті 60-80 С10/С20 – 99 шт.
		Ірга Ламарка ф. мультиштамб 200-250 С50/WRB – 35 шт.
		Ялина колюча Blue Diamond Е19 h180-200 WRB – 53 шт.
		Ялина Сербська 180-200 WRB – 38 шт.
		Дуб болотний 350-400, 10-12, С40 – 15 шт.
		Глід звичайний Пауль Скарлет 350-400 10-12 С40 – 18 шт.
		Яблуня декоративна напівштамб 200-250 12-14 С50WRB – 15 шт.
		Горобина звичайна 500-550, 20-25 WRB – 10 шт.
		Горобина Додонг 300-350, 8-10, С40 – 10 шт.
		Горобина Скандинавська 350-400, 14-16, WRB – 7 шт.

		Куші:
		Juniperus pfitzeriana Ялівець середній (40+) контейнер С5, в асортименті – 5502 шт.
		Спірея Японська в контейнері С3 40-50 см – 3000 шт.
		Гортензія волотиста 40-60, С5 – 1500 шт.
		Кізільник Блискучий контейнер С3 висота 40-50 см – 4970 шт.
		Бірючина звичайна в контейнері С3 40-50 см – 3000 шт.
		Пухироплідник калинолистий Ред Барон/Шух Андре 40-50 С3 – 1953 шт.
		Спірея сіра Грефшейм 40-60 С3/С5 – 1000 шт.
		Спірея японська Голден Принцес 20-30 С2 – 1000 шт.
		Спірея японська Літл Принцес 20-30, С2 – 1000 шт.
		Чубушник Вірджинал 50-60, С5 – 500 шт.
		Барбарис Тунберга Атропурпуреа 50-60, С5 – 500 шт.
		Спірея крупнолиста С3 40-50 см – 731 шт.
		Пухироплідник калинолистий Лютеус 30-40 / контейнер С3 – 500 шт.
		Forsythia Intermedia "Goldzauber" Форзиція середня С3 40-50 см – 500 шт.
		Спірея Ван-Гутта 40-60, С3/С5 – 500 шт.
		Форзиція європейська 40-60, С5 – 200 шт.
		Дерен відприсковий Флавірамера 40-60, С5 – 100 шт.
		Дерен білий Сібірка 40-60, С5 – 100 шт.
		Дейсія в асортименті (культівари) 40-60, С5 – 100 шт.
		Газон – 78812,6 м2
		Декоративні багаторічні злакові трави в асортименті – 2500 шт.
67	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»	«Будівництво під'їзної автомобільної дороги від просп. Валерія Лобановського (Червонозоряного проспекту) (поблизу примикання вул. Володимира Брожка (вул. Кіровоградської)) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом'янському районі м. Києва»
		Зовнішнє освітлення. Зізди № № 2, 3
		Опора металева оцинкована ОВОГ-10 – 33 шт.
	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району» м. Києва	Опора металева оцинкована ОМ-1 – 11 шт.
		Стовпчики антипаркувальної огорожі 700 шт.
		Перильне огороження – 33 м
		Мережі дощової каналізації
		Дощова каналізація:
		Д 600 – 824,53 м
		Д 400 – 941,36 м
		Д 300 - 230,50 м
		Покриття проїзної частини - 16886м²
		Покриття тротуарів - 4713м²
		Покриття технічних тротуарів - 783м²
		Заїзд до очисних споруд - 155,5м²
		Очисні споруди з обладнанням - 1 споруда
68	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт»	«Реконструкція Пейзажної алеї у Шевченківському районі»
		Підпірні стіни - 268,0 м³
		Плита гранітна накривна - 376,0 м²
		Дощова каналізація Д=300 - 685,0 м
		Дощова каналізація Д=400 ("КОРСИС") - 6,0 м
		Дощова каналізація Д=250 ("КОРСИС") - 13,0 м
		Дощова каналізація Д=100 ("КОРСИС") - 10,5 м

		Люк пластмасовий легкий із замком (чорний) - 5 шт.
69	Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» м. Києва	Будівництво Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв'язки в різних рівнях
		Дорожні об'єкти
		вул. Богатирська:
		Покриття проїзду - 11 955 м ²
		Покриття тротуарів - 3 778 м ²
		Прямий хід (від Рокоссовського до Богатирської):
		Покриття проїзду - 40 635 м ²
		Покриття тротуарів - 19 500 м ²
		Бар'єрне огороження - 5232 м
		Дошова каналізація
		d=800 мм – 730 м
		d=600 мм – 300 м
		d=1000 мм – 120 м
		d=300 мм – 3100 м
	Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст»	Шляхопровід (через вул. Богатирську – 120 п. м.)
		покриття проїзду - 3630 м ²
		покриття тротуару - 726 м ²
		деформаційні шви – 74 п. м.
		дорожнє огороження (бар'єрне – 481 п. м., перильне – 240 п. м.)
		Шляхопровід (через залізницю – 48 п. м.)
		покриття проїзду - 1097 м ²
		покриття тротуару - 293 м ²
		деформаційні шви – 83 п. м.
		дорожнє огороження (бар'єрне – 245 п. м., перильне – 96 п. м.)
		Зізди транспортної розв'язки (№№1, 5, 8)
		покриття проїзду - 5300 м ²
		покриття тротуару - 3873 м ²

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА


Окопному О. Ю.
Присяжнюку М. О.
Положишник В. О.

Прошу розглянути проєкт рішення від 16.09.2026
№ 08/231-657/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.
Куявському О. Ю. – до відома
Андронову В. Є. – до відома



Віталій КЛИЧКО

“16” вересня 2026 року
№ 08/231 - 657/ПР

08/231-657/ПР
16.09.2026



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Леонтовича, 6, м. Київ, 01054 тел. (044) 366 63 05, (044) 366 63 43
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: transport@kyivcity.gov.ua
Код ЄДРПОУ 37405284

big 16.09.2026 № 053-8211

Київська міська рада

СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року № 3135/3176, за поданням: Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляємо проект рішення Київської міської ради «Про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва на праві узупругування комунального майна», що додається.

Додатки:

1. Проект рішення Київської міської ради «Про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва на праві узупругування комунального майна» на 3 арк. в 1 прим.

2. Пояснювальна записка до проекту рішення Київської міської ради «Про передачу майна комунальної власності територіальної громади міста Києва на праві узупругування комунального майна» на 2 арк. в 1 прим.

3. Додаток на 44 арк. в 1 прим.

4. Електронна версія зазначеного.

Текст проекту рішення у паперовому вигляді відповідає проекту в електронному вигляді на USB-носії.

Директор

Катерина ПАВЛОВСЬКА
Владислава ДАНИЛЮК 366 63 63

Сергій ПІДГАЙНИЙ