



08/231-693/ПР
30.09.2026

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

V сесія IX скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Київ

№ _____

ПРОЄКТ

**Про надання згоди на безоплатне прийняття
з державної власності до комунальної
власності територіальної громади міста
Києва транспортабельних котелень**

Відповідно до пункту 51 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482, враховуючи лист Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 29 вересня 2026 року № 4973/2/16/09-1278/08-26, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва транспортабельних котелень згідно з додатком до цього рішення.

Київська міська рада зобов'язується використовувати майно за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність.

2. Виконавчому органу Київської міської ради здійснити організаційно-правові заходи щодо безоплатного прийняття обладнання, зазначеного у пункті 1 цього рішення, до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

3. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.

4. Рішення Київської міської ради набирає чинності з дня його оприлюднення.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики та постійну комісію Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО


ПОДАННЯ:

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації



Петро ПАНТЕЛЕЄВ

Директор Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури міста
Києва



Дмитро НАУМЕНКО

ПОГОДЖЕННЯ:

Постійна комісія Київської міської
ради з питань власності та
регуляторної політики

Голова

Михайло ПРИСЯЖНЮК

Постійна комісія Київської міської
ради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-
енергетичного комплексу

Голова

Олександр БРОДСЬКИЙ

Начальник Управління правового
забезпечення діяльності
Київської міської ради

Валентина ПОЛОЖИШНИК

Юлія Ткач 0988312060

Додаток
до рішення Київської міської ради
№ _____

Транспортабельні котельні, згода на безоплатне прийняття
з державної власності до комунальної власності територіальної громади
міста Києва яких надається

№ п/п	Назва	Серійний номер	Кіль- кість	Первісна вартість, грн без ПДВ	Сума зносу, грн	Залишкова вартість, грн без ПДВ
1	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/1 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення	587/1	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм ²)					
2	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/2 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні	587/2	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	(2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм ²)					
3	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/3 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизильного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі	587/3	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм ²)					
4	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/4 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм ²)	587/4	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06
5	Мобільна аварійна мобільна котельня	587/5	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	(Е-МВН) 1 МВт. МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/5 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)					
6	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000	587/6	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	(900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/6 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)					
7	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт	587/7	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/7 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм²)					
8	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/8	587/8	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм²)					
9	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/9 з Витратними матеріалами та запасними частинами:	587/9	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	- електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм²)					
10	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/10 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект)	587/10	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	- датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм2)					
11	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/11 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.)	587/11	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	- ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм²)					
12	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газОВО/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/12 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.)	587/12	1	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

- датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м. не менше 16 мм²)					
--	--	--	--	--	--

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Київської міської ради
«Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до
комунальної власності територіальної громади міста Києва
транспортельних котелень»

1. Опис проблем, для вирішення яких підготовлено проєкт рішення Київської ради, обґрунтування відповідності та достатності передбачених у проєкті рішення Київської ради механізмів і способів вирішення існуючих проблем, а також актуальності цих проблем для територіальної громади міста Києва.

До Київської міської ради надійшло звернення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 29 вересня 2026 року № 4973/2/16/09-1278/08-26 щодо безоплатної передачі з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва транспортельних котелень потужністю 900 кВт кожна на базі котлів Bosch UNIMATUT-L4.

Основні засади передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність безоплатно або шляхом обміну визначаються Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (далі – Закон).

Відповідно до статті 4 Закону, передача об'єктів з державної у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України за наявності згоди відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, якщо інше не передбачено законом.

Враховуючи вимоги вказаного Закону, підготовлено проєкт рішення стосовно надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва обладнання.

2. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення (з посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів, на підставі й на виконання яких підготовлено проєкт рішення).

Правові відносини, що регулюють вказані в проєкті рішення питання, відповідають пункту 51 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтям 4, 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», Положенню про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482.

3. Опис цілей і завдань, основних положень проєкту рішення, а також очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків для територіальної громади міста Києва від прийняття запропонованого проєкту рішення.

Метою підготовки даного проєкту рішення є надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва транспортбельних котелень потужністю 900 кВт кожна на базі котлів Bosch UNIMATUT-L4.

4. Фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

Реалізація даного проєкту рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджету міста Києва.

5. Інформація про те, чи стосується проєкт рішення прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю та який вплив він матиме впливу на життєдіяльність цієї категорії.

Проєкт рішення безпосередньо не стосується прав та соціальної захищеності осіб з інвалідністю та не матиме окремого впливу на життєдіяльність цієї категорії населення.

6. Інформація про те, чи містить проєкт рішення службову інформацію у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проєкт рішення не містить службову інформацію у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7. Інформація про те, чи містить проєкт рішення інформацію про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

Проєкт рішення не містить інформацію про фізичну особу (персональні дані) у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

8. Позиція заінтересованих органів.

Вказаний проєкт рішення не стосується інтересів інших органів.

9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.

Реалізація зазначеного рішення Київської міської ради в кінцевому результаті надасть можливість безоплатно прийняти з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва мобільних аварійних котелень.


10. Прізвище або назва суб'єкта подання, прізвище, посада, контактні дані доповідача проєкту рішення на пленарному засіданні та особи, відповідальної за супроводження проєкту рішення.

Суб'єктом подання проєкту рішення Київської міської ради є Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Доповідачем на пленарному засіданні Київської міської ради є заступник голови Київської міської державної адміністрації Пантелєєв Петро Олександрович.

Особою, відповідальною за супроводження проєкту рішення Київської міської ради є директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Науменко Дмитро Володимирович.

Директор Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури міста Києва



Дмитро НАУМЕНКО



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВІДНОВЛЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»
(ДП «ВКІ»)

вул. Хотівська, 4 (літера А), м. Київ, 03118, e-mail: info@vki.com.ua, код ЄДРПОУ 38054466

№ _____

Державне агентство відновлення
та розвитку інфраструктури України

Державне підприємство «Відновлення критичної інфраструктури» (далі – ДП «ВКІ»), додатково до листа від 03.08.2026 № 69/09 166 .2/04-09/166/12-1107, у відповідь на лист від 31.07.2026 № 3456/5/16/10 повідомляє наступне.

ДП «ВКІ» погоджує безоплатну передачу з державної власності у комунальну власність обладнання теплової генерації, а саме дванадцяти транспортабельних котелень потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L4.

Щодо решти обладнання повідомляємо, що наразі опрацьовується можливість його передачі. Про результати розгляду зазначеного питання буде повідомлено додатково.

Додатки:

1. Виписка з бухгалтерського балансу про вартість об'єктів передачі на 7 арк. в 1 прим.
2. Технічні дані на 1 арк. в 1 прим.

Голова комісії з припинення

Євген КРАМАРЕНКО

Сомик Ярослав
+38 (097) 398-89-15



ДП «ВКІ»
№ 1.4-10/1173-26 від 29.09.2026
КЕП: КРАМАРЕНКО С. Г. 29.09.2026 11:24
5E984D526F82F38F040000001F9B0A02F8372907

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ВІДНОВЛЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»
ЄДРПОУ 38054466

ВИПISKA З БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
про вартість об'єктів передачі
станом на 31.08.2026

№ з/п	Найменування майна	Інв.№	Рахун ок обліку	Кіль кість	Дата введення в експлуата цію	Первісна вартість, грн. без ПДВ	Сума зносу, грн	Залишкова вартість, грн. без ПДВ
1	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/1 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)	587/1	15222	1	Не введено	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06
2	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/2 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект)	587/2	15222	1	Не введено	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	- датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)							
3	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/3 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)	587/3	15222	1	Не введено	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06
4	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/5 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект)	587/5	15222	1	Не введено	7 265 014,06	0,00	7 265 014,06

	- датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)							
5	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/4 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)	587/4	15222	1	Не введено	7 268 174,23	0,00	7 268 174,23
6	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/6 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект)	587/6	15222	1	Не введено	7 268 174,23	0,00	7 268 174,23

	- датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)							
7	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/7 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)	587/7	15222	1	Не введено	7 268 174,23	0,00	7 268 174,23
8	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/8 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект)	587/8	15222	1	Не введено	7 268 174,23	0,00	7 268 174,23

	- датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)							
9	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/9 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)	587/9	15222	1	Не введено	7 268 174,23	0,00	7 268 174,23
10	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/10 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект)	587/10	15222	1	Не введено	7 268 174,23	0,00	7 268 174,23

	- датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)							
11	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/11 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект) - датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)	587/11	15222	1	Не введено	7 268 174,23	0,00	7 268 174,23
12	Мобільна аварійна мобільна котельня (Е-МВН) 1 МВт МОДЕЛЬ КМ-Тг 900/ТКУ – 1000 (900 кВт) (Аварійні газово/рідкопаливні мобільні котелені потужністю 900 кВт на базі котлів Bosch UNIMAT UT-L 4) Серійний № 587/12 з Витратними матеріалами та запасними частинами: - електроди запалювання для пальників (1 комплект)	587/12	15222	1	Не введено	7 268 174,23	0,00	7 268 174,23

- датчики контролю полум'я (1 шт.) - форсунки дизельного двигуна (2 шт.) - ручний насос для первинного заповнення трубопроводів рідким паливом (1 шт.) - датчик температури бойлера або водопроводу (1 шт.) - фільтрувальна вставка для фільтра дизельного палива (2 шт.) - заземлювальне обладнання для організації заземлення для електромереж, що включає сталеві заземлювальні стрижні (2 шт., L= 3 м.діаметр 12 мм – 2 шт.) та заземлювальні провідники (мідні кабелі 2 шт. L= 5 м.не менше 16 мм2)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Назва	Код рядка	Сума, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції	1005	87 205,45

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юлія ЄРЕМЕЄВА

Голова комісії з припинення Державного підприємства
«Відновлення критичної інфраструктури»

Євген КРАМАРЕНКО

МП

Технічні дані

Найменування параметра	Значення
1. Паливо	Основне - природний газ Резервне - дизель
2. Номінальна теплопродуктивність котельної, кВт, $\pm 10\%$	900
3. Максимальна температура теплоносія на виході з котельної, $^{\circ}\text{C}$	95
4. Номінальний тиск природного газу перед котлами, кПа	4,5
5. Витрата палива:	
- газ, мін/макс, не більше, $\text{м}^3/\text{год.}$	12/104,2
- дизель, мін/макс, не більше, л/год.	26/80,82
6. Робочий тиск води в системі опалення, не більше, МПа	0,6
7. Діапазон регулювання теплопродуктивності (газ), кВт	130-900
Діапазон регулювання теплопродуктивності (дизель), кВт	300-900
8. Діапазон регулювання температури води в системі опалення, $^{\circ}\text{C}$	60 ÷ 80
9. Номінальне розрідження за котлами, не менше, Па	15
10. Встановлена електрична потужність котельної установки модульної, кВт, не більше	15
11. Робоча електрична потужність котельні, кВт, не більше	10
12. Ступінь захисту електрообладнання	IP55
13. Діаметри приєднувальних патрубків, мм Ду:	
- до системи опалення;	100
- до системи водопроводу;	65
- газопостачання	80
- дренаж / напірний	50 / 80
14. Коефіцієнт корисної дії (ККД) при номінальній теплопродуктивності, %, не менше	92
15. Середнє напрацювання до відмови, годин	22000
16. Середній термін служби до списання, не менше, років	15
17. Час спрацювання захисних пристроїв, не більше, с	60
18. Рівень звукової потужності котельні, не більше, дБА	75
19. Температура повітря в приміщенні котельні, $^{\circ}\text{C}$	від 5 до 45
20. Температура продуктів згорання, не менше, $^{\circ}\text{C}$	160
21. Габаритні розміри (без димової труби), не більше, мм:	
- ширина	3 200
- довжина	9 000
- висота	3 600
22. Маса, не більше, кг	14 000



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Присяжнюку М. О.
Бродському О. Я.
Положишник В.О.

Прошу розглянути проєкт рішення від 30.09.2026
№ 08/231-693/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.
Андронову В. Є. – до відома

Віталій КЛИЧКО

“30” вересня 2026 року
№ 08/231-693/ПР



08/231-693/ПР
30.09.2026

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул. Велика Житомирська, 15-а, м. Київ, 01001, тел./факс (044) 279 29 21
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 E-mail: infrastructure@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 33695540

29 .09.2026 № 058/12- 6398

Київська міська рада

Про подання проекту рішення
Київської міської ради

Відповідно до статей 26, 29 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04 листопада 2021 року № 1335/3176, Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) направляє проект рішення Київської міської ради «Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Києва транспортальних котелень».

Відповідальним за супроводження документів проекту рішення є начальник управління з інформаційно-аналітичного забезпечення окремих видів господарської діяльності у сфері житлово-комунального господарства Департаменту – Ткач Юлія Вікторівна, тел. +38 (098) 831 20 60.

Текст проекту в паперовому вигляді відповідає проекту в електронному вигляді на usb-носії.

Додатки:

1. Проект рішення на 14 арк.
2. Пояснювальна записка на 3 арк.
3. Лист Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 29.09.2026 № 4973/2/16/09-1278/08-26 на 12 арк.
4. Електронна версія проекту.

Директор

Юлія Ткач 0988312060

Дмитро НАУМЕНКО